

**Реестр типов и производителей вставок (муфт) электроизолирующих,
разрешенных к применению на объектах ОАО «Газпром» по состоянию на 15.11.2010 г.**

№	Наименование, тип, марка, технические условия	Организация- производи- тель/поставщик (поч- товый адрес, телефон, факс)	Основание для включения в реестр	Основные технические характеристики, основное назначение				Область при- менения
				Типо- размер- ный ряд Ду, мм	Макси- мальное рабочее давле- ние, МПа	Диапазон рабочих температур, °С	Категория по допусти- мым нагруз- кам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муфты изоли- рующие моно- литные (вставки электроизоли- рующие) ТУ 3647-006- 93719333-2009 (TS 10722003/ТУ 10722003)	ЗАО «Трубопровод- ные системы и техно- логии» Юридический адрес: 143966, Россия, Мос- ковская обл., г.Реутов, ул. Транс- портная, д.6.. Почтовый адрес: 115114, Россия, г.Москва, Дербенев- ская набережная, д.7	- Экспертное заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» от 08.12.2010 г. № 31323949-192- 2010. - Протокол ОАО «Газпром» рассмотрения результатов экс- пертизы технических условий от 14.10.2010 №68. - Сертификат соответствия Фе- дерального Агентства по тех- ническому регулированию и метрологии от 04.02.2010 № РОСС RU.АИЗ0.В12468. Срок действия до 01.02.2013. - Разрешение на применение Федеральной Службы по эко- логическому, технологическо- му и атомному надзору (пись- мо от 13.11.2010 № 08-01- 02/8224).	12÷1420	до 40,0	- «У» от ми- нус 40 до плюс 70; - «ХЛ» от минус 60 до плюс 70; - специаль- ное испол- нение до плюс 250.	«А» и «Б»	Строительст- во, реконст- рукция и ре- монт объек- тов добычи, транспорта, подземного хранения га- за, перера- ботки, газо- распреде- ления и потреб- ления газа

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Изолирующие монолитные муфты, типы NG3B, NG4B, NG5B, NG8B ТУ 10722003	«NUOVAGIUNGAS s.r.l.» (Италия)/ ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» Юридический адрес: 143966, Россия, Московская обл., г.Реутов, ул. Транспортная, д.6. Почтовый адрес: 115114, Россия, г.Москва, Дербеневская набережная, д.7 стр.6 Тел./Факс: (495) 647-03-07.	- Экспертное заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» от 20.10.2010 г. № 31323949-157-2010. - Протокол ОАО «Газпром» рассмотрения результатов экспертизы технических условий от 26.10.2010 №63. - Сертификат соответствия Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 21.06.2010 № РОСС ИТ.АИ30.В13565. Срок действия до 18.06.2013. - Разрешение на применение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.12.2009 №РРС 00-37023. Срок действия до 17.12.2014.	12÷1420	до 40,0	- «У» от минус 40 до плюс 70; - «ХЛ» от минус 60 до плюс 70; - специальное исполнение до плюс 250.	«А» и «Б»	Строительство, реконструкция и ремонт объектов добычи, транспорта, подземного хранения газа, переработки, газораспределения и потребления газа
3	Вставки электроизолирующие неразъемные для высоконапорных водоводов нагнетания воды ТУ 1468-029-05015070-05	ДООАО «Оргэнергогаз» Почтовый адрес: 115304, Россия, г.Москва, ул. Луганская, д.11. Тел. (499) 580-07-00, Факс: (499) 580-07-93	- Разрешение на применение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.07.2009 №РРС 00-35168. Срок действия до 22.07.2014.	50÷300	до 25,0	- от 0 до плюс 30.	«Б» (до получения заключения головной экспертной организации о соответствии ТУ требованиям ОАО «Газпром» от 28.04.2010)*	Высоконапорные водоводы нагнетания воды


1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вставки электроизолирующие неразъемные для трубопроводов ТУ 1469-031-05015070-2007	ДОО «Оргэнергогаз»/ ЗАО «Газкомполит» Почтовый адрес: 614014, Россия, г.Пермь, ул. Новозыгинская, д.59, а/я 5316. Тел. (342) 263-16-12, Факс: (342) 263-63-07.	- Сертификат соответствия Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии 24.10.2008 №РОСС RU.AЯ41.H02739. Срок действия до 23.10.2011. - Разрешение на применение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.03.2008 №РРС 00-28676. Срок действия до 21.03.2011.	300÷1420	до 9,8	- от минус 20 до плюс 45; - от минус 20 до плюс 70; - от минус 40 до плюс 45.	«Б» (до получения заключения головной экспертной организации о соответствии ТУ требованиям ОАО «Газпром» от 28.04.2010)*	Строительство, реконструкция и ремонт объектов добычи, транспорта, подземного хранения газа, переработки, и потребления газа
4	Вставки электроизолирующие неразъемные для трубопроводов ТУ 1469-027-05015070-2001	ДОО «Оргэнергогаз» Почтовый адрес: 115304, Россия, г.Москва, ул. Луганская, д.11. Тел. (499) 580-07-00, Факс: (499) 580-07-93	- Сертификат соответствия Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 07.04.2010 №РОСС RU.AB48.H01733. Срок действия до 06.04.2013. -Разрешение на применение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.03.2008 №РРС 00-28676. Срок действия до 21.03.2011.	50÷300	до 9,8	- от минус 60 до плюс 60.	«Б» (до получения заключения головной экспертной организации о соответствии ТУ требованиям ОАО «Газпром» от 28.04.2010)*	Строительство, реконструкция и ремонт объектов добычи, транспорта, подземного хранения газа, переработки, и потребления газа

ТУ 1469-027-05015070-2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Соединения электроизолирующие ТУ 1469-001-54892207-2007	«FRANZ SCHUCK GmbH» (Германия)/ ООО «Ремнефтегаз» Почтовый адрес: 115419, Россия, г.Москва, 2-й Рошинский проезд, д.8 стр.4 Тел./Факс: (495) 424-63-06	- Сертификат соответствия Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.03.2010 №РОСС DE.МЛ11.Н01406. Срок действия до 17.03.2013. - Разрешение на применение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.08.2010 №РРС 00-39883. Срок действия до 23.08.2015.	57÷700	до 9,8	- от минус 20 до плюс 100; - специальное исполнение от минус 40 до плюс 150.	«Б» (до получения заключения головной экспертной организации о соответствии ТУ требованиям ОАО «Газпром» от 28.04.2010)*	Строительство, реконструкция и ремонт объектов добычи, транспорта, подземного хранения газа, переработки, газораспределения и потребления газа

* - полное наименование «Временные технические требования к вставкам (муфтам) электроизолирующим», утвержденные ОАО «Газпром» 28.04.2010г.

Начальник Отдела защиты от коррозии

 Н.Г. Петров