

**6 Реестр технических требований к поставляемой продукции и услугам
в системе магистрального нефтепроводного транспорта ОАО «АК «Транснефть»**

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1 Требования к поставляемой продукции												
6.1.1	ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03	Технические требования на наружные антикоррозионные покрытия на основе термоусаживающихся полимерных лент, предназначенные для изоляции сварных стыков магистральных нефтепроводов и отводов от них	ОАО ВНИИСТ. Согласован Госгортехнадзор России (письмо №10-03/136 от 14.02.2003)	ОАО "АК "Транснефть"	14.04.2003	01.09.2003	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД
6.1.2	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-003-1-03	Технические требования на заводское полипропиленовое покрытие труб	ОАО ВНИИСТ. Согласован Госгортехнадзор России (письмо №10-03/136 от 14.02.2003)	ОАО "АК "Транснефть"	14.04.2003	01.09.2003	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД
6.1.3	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-004-1-03	Технические требования на заводское эпоксидное покрытие труб	ОАО ВНИИСТ. Согласован Госгортехнадзор России (письмо №10-03/136 от 14.02.2003)	ОАО "АК "Транснефть"	14.04.2003	01.09.2003	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД
6.1.4	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-005-1-03	Технические требования на заводское полиэтиленовое покрытие труб	ОАО ВНИИСТ. Согласован Госгортехнадзор России (письмо №10-03/136 от 14.02.2003)	ОАО "АК "Транснефть"	14.04.2003	01.09.2003	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД
6.1.5	ОТТ-04.00-27.22.00-КТН-006-1-03	Технические требования на наружное антикоррозионное покрытие фасонных соединительных деталей и задвижек трубопроводов	ОАО ВНИИСТ. Согласован Госгортехнадзор России (письмо №10-03/136 от 14.02.2003)	ОАО "АК "Транснефть"	14.04.2003	01.09.2003	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД
6.1.6	ОТТ-19.00-60.30.00-КТН-010-1-04	Типовые технические требования к пожарной насосной станции ПНС-110	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2004	30.12.2004	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.7	СТТ-06.01-33.30.90-КТН-002-1-05	Магистральный нефтепровод ВСТО. Датчики КИПиА. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	06.06.2005	06.06.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 31.03.2006 Изменение №2 от 18.11.2008 Изменение №3 от 21.01.2009	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	ДИТ
6.1.8	СТТ-05.00-45.21.30-КТН-012-1-05	Специальные технические требования к трубам с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана для магистральных нефтепроводов большого диаметра	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	30.06.2005	30.06.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 18.11.2008 Изменение №2 от 19.12.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	ДПД
6.1.9	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-05	Магистральный нефтепровод. Трубы высокопрочные для трубопроводов с давлением до 14 МПа. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ, ОАО "Гипротрубопровод", ООО «Институт ВНИИСТ», ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	21.04.2005	21.04.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 05.07.2006. Дополнение №2 от 31.07.2006 Изменение №3 от 22.05.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.10	СТТ-17.00-60.30.00-КТН-013-1-05	Магистральный нефтепровод. Электростанции автономные на сырой нефти. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ, ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	18.07.2005	18.07.2005	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГЭ
6.1.11	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-015-1-05	Магистральный нефтепровод. Детали соединительные для трубопроводов на давление до 14 МПа (140 атм). Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	22.04.2005	22.04.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 21.06.2006, Изменение №2 от 31.07.2006, Изменение №3 от 06.10.2006, Изменение №4 от 10.11.2006, Изменение №5 от 26.07.2007, Изменение №6 от 05.07.2007, Изменение №7 от 07.04.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.12	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-018-1-05	Фильтр-решетка. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	28.05.2005	28.05.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 10.12.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.13	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-019-1-05	Горизонтальный фильтр-грязеуловитель. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	28.05.2005	28.05.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 10.12.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1.14	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-020-1-05	Вертикальный фильтр-грязеуловитель. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	28.05.2005	28.05.2005	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.15	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-022-1-05	Общие технические требования на СППК	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	16.06.2005	16.06.2005	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.16	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-024-1-05	Арматура предохранительная на номинальное давление до PN 16. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	01.07.2005	01.07.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 28.10.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.17	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-025-1-05	Арматура предохранительная на номинальное давление до PN 63. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	15.07.2005	15.07.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 12.12.2007 Изменение №2 от 28.10.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.18	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-026-1-05	Арматура регулирующая на номинальное давление до PN 140. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	15.07.2005	15.07.2005	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 28.10.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.19	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-036-1-05	Магистральный нефтепровод. Соединительные детали. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	05.10.2005	05.10.2005	не установлена	действующий	обязательный	Дополнение №1 от 21.06.2006, Дополнение №2 от 31.07.2006, Дополнение №3 от 06.10.2006. Изменение №4 от 05.07.2007. Изменение №5 от 26.07.2007 Изменение №6 от 12.12.2008	Введен впервые	УГМех
6.1.20	ОТТ-16.01-60.30.00-КТН-047-1-05	Герметизирующая камера шахтного типа для ремонта подводных трубопроводов Ду 300-1200 на глубинах до 12 метров	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	15.08.2005	15.08.2005	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТРИЭОТТ
6.1.21	ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-085-1-05	Общие технические требования на средства вычислительной техники, приобретаемые на условиях лизинга	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.12.2005	12.12.2005	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДИТ
6.1.22	СТТ-91.120.25-КТН-052-06	Технические требования к системе контроля за сейсмическими воздействиями на нефтепровод ВСТО, требования по расстановке приборов	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	09.02.2006	09.02.2006	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 06.02.2009	Введен впервые. Гриф КТ	ДИТ
6.1.23	СТТ-91.120.25-КТН-087-06	Трубопроводная система "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО). Технические требования к сейсмическим станциям ВСТО	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	26.02.2006	26.02.2006	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 23.12.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	ДИТ
6.1.24	СТТ-23.040.00-КТН-103-06	Специальные технические требования на трубы стальные электросварные для изготовления защитных футляров (кожухов) диаметром 1420, 1720, 1820 мм	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	22.03.2006	22.03.2006	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 31.07.2006, Изменение №2 от 05.07.2007, Изменение №3 от 07.04.2009	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.25	СТТ-91.060.00-КТН-114-06	Трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Индивидуальные сезоннодействующие охлаждающие устройства - термостабилизаторы. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	05.05.2006	05.05.2006	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые. Гриф "К-КТ"	ДСИП
6.1.26	СТТ-35.240.50-КТН-135-06	Технические требования на систему автоматики и телемеханики ВСТО по "малолудной" технологии (ЕАСУ)	ОАО ВНИИСТ, ОАО "Гипротрубопровод", ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	30.03.2006	30.03.2006	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 24.08.2006	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	ДИТ
6.1.27	СТТ-23.040.00-КТН-120-06	Трубопроводная система "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО). Специальные технические требования на трубы стальные электросварные для изготовления футляров (кожухов) конструкции "труба в трубе"	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	03.04.2006	03.04.2006	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 31.07.2006	Введен впервые. Гриф "К-КТ"	УГМех
6.1.28	СТТ-91.080.00-КТН-195-06	Технические требования к системе технологической связи ВСТО	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	07.06.2006	07.06.2006	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 01.02.2009	Введен впервые. Гриф КТ	ДИТ
6.1.29	ОТТ-75.180.00-КТН-272-06	Задвижки клиновые для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ», ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	04.07.2006	04.07.2006	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 16.05.2007, Изменение №2 от 24.11.2009	Введен впервые	УГМех
6.1.30	ОТТ-75.180.00-КТН-289-06	Электроприводы для задвижек магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ООО «ВНИИСТ-Энерготехнология», ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	14.06.2006	14.06.2006	14.06.2011	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.1.31	ОТТ-75.180.00-КТН-295-06	Электроприводы для запорно-регулирующей арматуры (регуляторов давления). Общие технические требования	ООО «ВНИИСТ-Энерготехнология», ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	14.06.2006	10.05.2006	10.05.2011	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.1.32	СТТ-17.040.00-КТН-416-06	ВСТО. Специальные технические требования на глубинный репер для контроля смещения грунтовых масс при оползневых процессах	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	25.10.2006	25.10.2006	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые. Гриф "КТ"	ДТРИЭОТТ

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1.33	СТТ-13.060.30-КТН-550-06	Трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Технические требования к установкам по очистке хозяйственно-бытовых стоков во временных городках строителей	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	21.12.2006	21.12.2006	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОЭБиРП
6.1.34	СТТ-17.020.00-КТН-031-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования на датчики КИПиА	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	15.02.2007	15.02.2007	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые.	ДИТ
6.1.35	СТТ-75.180.00-КТН-048-07	Нефтепровод БТС-2. Горизонтальный фильтр-грязеуловитель. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	20.02.2007	20.02.2007	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 20.06.2007	Введен впервые. Гриф "КТ"	УГМех
6.1.36	СТТ-23.040.00-КТН-057-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования на вантузы	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	22.02.2007	22.02.2007	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые. Гриф "КТ"	УГМех
6.1.37	СТТ-35.240.50-КТН-067-07	Трубопроводная система "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО). Общие требования к структуре технологического управления ТС ВСТО	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	09.03.2007	09.03.2007	09.03.2012	действующий	обязательный	Изменение №1 от 19.01.2009	Введен впервые. Гриф КТ	ДИТ
6.1.38	СТТ-75.200.00-КТН-243-07	Нефтепровод "Балтийская трубопроводная система - 2" (БТС-2). Специальные технические требования на вантузы нефтепровода БТС-2	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	07.08.2007	07.08.2007	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.39	ОТТ-35.020.00-КТН-293-07	Общие технические требования. Программное обеспечение	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	31.10.2007	31.10.2007	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДИТ
6.1.40	ОТТ-13.320.00-КТН-091-08	Системы обнаружения утечек на магистральных нефтепроводах. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	06.05.2008	06.05.2008	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 08.08.2008	Введен впервые	ДИТ
6.1.41	ОТТ-75.180.00-КТН-132-08	Понтоны из алюминиевых сплавов для вертикальных стальных резервуаров. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	04.07.2008	04.07.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТРИЭОТТ
6.1.42	ОТТ-75.200.00-КТН-169-08	Датчики температуры и термокарманы (гильзы защитные), устанавливаемые на НПС. Общие технические требования.	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.09.2008	12.09.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДИТ
6.1.43	ОТТ-23.040.00-КТН-186-08	Ремонтные конструкции для магистральных нефтепроводов диаметром 1067 и 1220 мм с давлением 10 МПа	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	21.10.2008	21.10.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТРИЭОТТ
6.1.44	ОТТ-75.180.00-КТН-220-08	Общие технические требования на стелеры морские СМНП "Козьмино"	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	20.11.2008	20.11.2008	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 22.05.2010	Введен впервые	УГМех
6.1.45	ОТТ-29.020.00-КТН-235-08	Технические требования к передвижным электротехническим лабораториям ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	08.12.2008	11.12.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.1.46	ОТТ-91.040.30-КТН-240-08	Общие технические требования. Здания мобильные жилые, контейнерного типа	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	02.12.2008	17.12.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.47	ОТТ-91.040.99-КТН-241-08	Общие технические требования. Здания мобильные столовые, контейнерного типа	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	02.12.2008	17.12.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.48	ОТТ-91.040.99-КТН-242-08	Общие технические требования. Здания мобильные сауны, контейнерного типа	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	02.12.2008	17.12.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.49	ОТТ-91.040.99-КТН-243-08	Вагон-прицеп-офис. Общие технические требования	ОАО «Гипротрубопровод»	ОАО "АК "Транснефть"	02.12.2008	17.12.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.50	ОТТ-23.060.30-КТН-246-08	Задвижки шпёрные для магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть", ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	19.12.2008	29.12.2008	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 27.05.2009	Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-273-06	УГМех
6.1.51	ОТТ-75.180.30-КТН-270-08	Магистральный трубопроводный транспорт. Комплексные метрологические лаборатории. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	19.12.2008	19.12.2008	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМетр
6.1.52	ОТТ-13.220.10-КТН-004-09	Пожарная автоцистерна с расходом от 3 до 150 л/с. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 14.08.2009	Введен взамен ОТТ-13.220.10-КТН-200-07	ОППБиОТ
6.1.53	ОТТ-13.340.10-КТН-006-09	Боевая одежда пожарного для работников предприятий системы ОАО "АК "Транснефть". Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.54	ОТТ-13.220.10-КТН-007-09	Водо-пенные насадки для систем пожаротушения открытых технологических насосных, железнодорожных эстакад, причальных сооружений, стационарных лафетных и ручных стволов. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.55	ОТТ-13.220.10-КТН-008-09	Автоматические установки газового пожаротушения. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.56	ОТТ-13.220.10-КТН-009-09	Напорно-всасывающие и всасывающие пожарные рукава. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.57	ОТТ-13.220.10-КТН-010-09	Напорные пожарные рукава. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1.58	ОТТ-13.220.50-КТН-011-09	Огнезащитные материалы для металлических конструкций и кабельной продукции. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.59	ОТТ-13.220.10-КТН-012-09	Огнетушители порошковые. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.60	ОТТ-13.220.10-КТН-013-09	Пенообразователь для получения пены низкой, средней и высокой кратности. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.61	ОТТ-13.220.10-КТН-014-09	Пожарный передвижной комплекс (прицепной) с комбинированной установкой пеносмещения. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОППБиОТ
6.1.62	ОТТ-29.160.30-КТН-018-09	Магистральный нефтепроводный транспорт. Синхронные электродвигатели 6 (10) кВ мощностью до 8000 кВт для приводов магистральных насосных агрегатов. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	02.02.2009	04.02.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.1.63	СТТ-17.120.00-КТН-025-09	Магистральный нефтепроводный транспорт. Блок измерений показателей качества нефти. Специальные технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	24.02.2009	27.02.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМетр
6.1.64	ОТТ-75.180.00-КТН-239-08	Общие технические требования. Оборудование для врезки и перекрытия трубопровода под давлением	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.12.2008	04.03.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.65	СТТ-13.060.30-КТН-032-09	Трубопроводная система ВСТО. Очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод. Специальные технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	10.03.2009	13.03.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОЭБиРП
6.1.66	СТТ-13.060.30-КТН-034-09	Трубопроводная система ВСТО. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Специальные технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	10.03.2009	17.03.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОЭБиРП
6.1.67	СТТ-23.080.00-КТН-048-09	Нефтепровод ВСТО-I. Блочно-контейнерный насосный агрегат для транспорта нефти с дизельным приводом. Технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	23.03.2009	31.03.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.68	СТТ-13.060.30-КТН-049-09	Нефтепровод БТС-II. Очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод. Специальные технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	30.03.2009	03.04.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОЭБиРП
6.1.69	СТТ-13.060.30-КТН-050-09	Нефтепровод БТС-II. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Специальные технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	01.04.2009	03.04.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ОЭБиРП
6.1.70	ОТТ-17.220.00-КТН-058-09	Магистральный нефтепровод. Датчики КИП и А. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	16.04.2009	22.04.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДИТ
6.1.71	ОТТ-75.180.00-КТН-059-09	Устройство верхнего налива нефти. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод" ОАО "ЭнергоТерминал"	ОАО "АК "Транснефть"	20.04.2009	23.04.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.72	ОТТ-43.080.10-КТН-083-09	Полуприцепы-тяжеловозы повышенной проходимости. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	25.05.2009	05.06.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 23.04.2010	Введен впервые	ДПД
6.1.73	ОТТ-53.020.20-КТН-113-09	Краны автомобильные повышенной проходимости. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	18.06.2009	22.06.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД
6.1.74	ОТТ-43.080.20-КТН-114-09	Автобусы повышенной проходимости. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	18.06.2009	22.06.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД
6.1.75	ОТТ-43.080.01-КТН-115-09	Самосвал повышенной проходимости. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	18.06.2009	22.06.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД
6.1.76	ОТТ-29.160.30-КТН-116-09	Асинхронные электродвигатели напряжением 6 (10) кВ и мощностью до 8 000 кВт для приводов магистральных насосных агрегатов	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	22.06.2009	22.06.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.1.77	ОТТ-53.020.20-КТН-119-09	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью от 40 до 100 тонн. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	29.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.78	ОТТ-03.220.00-КТН-120-09	Трубоплетевоз повышенной проходимости. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	27.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.79	ОТТ-03.220.00-КТН-121-09	Гусеничные транспортеры. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	27.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1.80	ОТТ-53.100.00-КТН-122-09	Гусеничные бульдозеры. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	26.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.81	ОТТ-03.220.00-КТН-123-09	Двухзвенные гусеничные транспортеры. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	27.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.82	ОТТ-03.220.00-КТН-124-09	Гопдивозаправщик повышенной проходимости. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	27.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.83	ОТТ-03.220.00-КТН-125-09	Автомобили грузопассажирские высокой проходимости. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	27.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.84	ОТТ-53.100.00-КТН-126-09	Экскаватор-планировщик на автомобильной шасси. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	22.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.85	ОТТ-53.100.00-КТН-127-09	Экскаватор на гусеничном ходу. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	26.06.2009	02.07.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД (ОТСиСТ)
6.1.86	ОТТ-23.040.01-КТН-131-09	Магистральный нефтепровод. Отводы холодной гибки из стальных электросварных труб. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	26.06.2009	16.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.87	ОТТ-23.080.00-КТН-136-09	Насосы нефтяные подпорные вертикальные и агрегаты электронасосные на их основе. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	07.07.2009	28.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-23.080.00-КТН-138-06, ОТТ-75.180.00-КТН-270-06	УГМех
6.1.88	ОТТ-23.080.00-КТН-137-09	Трубы с силикатно-эмалевым покрытием для систем пожаротушения. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	07.07.2009	28.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.89	ОТТ-23.080.00-КТН-138-09	Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти из емкостей сбора на НПС. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	07.07.2009	28.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-08.00-60.30.00-КТН-055-1-05, СТТ-23.080.00-КТН-047-07	УГМех
6.1.90	ОТТ-23.080.00-КТН-139-09	Магистральный нефтепровод. Электронасосные агрегаты откачки утечек нефти из емкостей сбора на линейной части. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	07.07.2009	28.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-08.00-60.30.00-КТН-054-1-05, СТТ-23.080.00-КТН-045-07	УГМех
6.1.91	ОТТ-03.220.00-КТН-148-09	Тягач-тяжеловоз повышенной проходимости. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	21.07.2009	31.07.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 30.11.2009	Введен впервые	ДПД
6.1.92	ОТТ-23.080.00-КТН-150-09	Общие технические требования к электронасосным агрегатам откачки нефти из железобетонных резервуаров	ОАО "АК "Транснефть", ОАО «Гипротрубопровод»	ОАО "АК "Транснефть"	18.06.2009	31.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.93	ОТТ-91.040.99-КТН-179-09	Блок-контейнеры связи. Общие технические требования	ОАО «СвязьТранснефть»	ОАО "АК "Транснефть"	14.08.2009	27.08.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДИТ
6.1.94	ОТТ-23.020.00-КТН-199-09	Магистральный нефтепровод. Приемно-раздаточные устройства для резервуаров. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	10.09.2009	16.09.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТриЭОТТ (СЭиДР)
6.1.95	ОТТ-23.020.00-КТН-200-09	Магистральный нефтепровод. Устройства размыва донных отложений для резервуаров. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	10.09.2009	16.09.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТриЭОТТ (СЭиДР)
6.1.96	ОТТ-23.020.00-КТН-201-09	Магистральный нефтепровод. Краны сифонные для резервуаров. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	10.09.2009	16.09.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТриЭОТТ (СЭиДР)
6.1.97	ОТТ-23.020.00-КТН-216-09	Магистральный нефтепровод. Огнепреградители типа ОП для резервуаров. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	14.09.2009	22.09.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТриЭОТТ (СЭиДР)
6.1.98	ОТТ-25.160.00-КТН-219-09	Требования к сварочному оборудованию и сварочным материалам, применяемым на объектах ОАО "АК "Транснефть". Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	14.09.2009	22.09.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.99	ОТТ-33.040.00-КТН-226-09	Магистральный нефтепровод. Требования к сетям связи на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	25.09.2009	05.10.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-06.02-72.60.00-КТН-047-1-05	ДИТ
6.1.100	ОТТ-23.020.01-КТН-228-09	Магистральный нефтепровод. Затвор для понтонов резервуаров. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	01.10.2009	12.10.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТриЭОТТ (СЭиДР)
6.1.101	ОТТ-33.200.00-КТН-240-09	Блок-контейнер пункта контроля и управления линейной телемеханики. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	08.10.2009	19.10.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен: ТУ 5363-010-59041537-06, СТТ-13.310.00-КТН-036-07, СТТ-91.080.00-КТН-027-06	ДИТ

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1.102	ОТТ-23.020.00-КТН-242-09	Магистральный нефтепровод. Системы компенсации нагрузок от прямо-раздаточных патрубков на стенки резервуаров вертикальных стальных. Общие технические требования	ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	14.10.2009	22.10.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТРИЭОТТ (СЭИДР)
6.1.103	ОТТ-23.040.01-КТН-243-09	Магистральный нефтепровод. Системы сглаживания волн давления. Общие технические требования	ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	20.10.2009	30.10.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.104	ОТТ-75.180.30-КТН-270-09	Магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". Комплексные метрологические лаборатории	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	11.11.2009	17.11.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.30-КТН-324-06	УГМетр
6.1.105	СТТ-75.180.30-КТН-276-09	Трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан". Системы измерений количества и показателей качества нефти"	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	12.11.2009	17.11.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-75.180.30-КТН-037-06	УГМетр
6.1.106	ОТТ-53.020.00-КТН-286-09	Магистральный нефтепровод. Грузоподъемные механизмы НПС и грузозахватные приспособления для строительства и ремонта магистральных и технологических нефтепроводов и механо-технологического оборудования. Общие технические требования	ОАО "СКТБ БК"	ОАО «АК «Транснефть»	16.11.2009	30.11.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.107	ОТТ-13.340.10-КТН-289-09	Специальная одежда работников организаций системы "Транснефть". Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	20.11.2009	30.11.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-13.340.10-КТН-433-06	ОПБиОТ
6.1.108	ОТТ-13.340.50-КТН-290-09	Специальная обувь работников организации системы "Транснефть". Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	20.11.2009	30.11.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-13.340.50-КТН-434-06	ОПБиОТ
6.1.109	ОТТ-13.340.01-КТН-291-09	Средства индивидуальной защиты работников организаций системы "Транснефть". Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	20.11.2009	30.11.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-13.340.01-КТН-435-06	ОПБиОТ
6.1.110	СТТ-17.220.00-КТН-295-09	Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)». Датчики прохождения СОД. Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	30.11.2009	07.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-17.220.00-КТН-024-06	ДТРИЭОТТ
6.1.111	СТТ-17.220.00-КТН-296-09	Нефтепровод БТС-2. Датчики прохождения СОД. Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	30.11.2009	07.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-17.220.00-КТН-034-07	ДТРИЭОТТ
6.1.112	СТТ-23.080.00-КТН-282-09	Нефтепровод ВСТО-П. Насосы нефтяные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе. Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть», ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	17.11.2009	03.12.2009	не установлена	действующий	обязательный	Изменение №1 от 25.02.2010	Введен взамен СТТ-23.080.00-КТН-085-09	УГМех
6.1.113	ОТТ-23.040.00-КТН-314-09	Трубы нефтепроводные большого диаметра. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть», ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	08.12.2009	14.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-04, СТТ-08.00-60.30.00-КТН-035-1-05, СТТ-08.00-60.30.00-КТН-040-1-05, СТТ-23.040.00-КТН-049-07	УГМех
6.1.114	ОТТ-77.140.50-КТН-349-09	Царги для строительства вертикальных стальных резервуаров. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	16.12.2009	17.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-77.140.50-КТН-571-06	УГМех
6.1.115	ОТТ-75.180.00-КТН-370-09	Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики линейной части магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	17.12.2009	25.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-275-06	УГМех
6.1.116	ОТТ-75.180.00-КТН-352-09	Затворы обратные для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	17.12.2009	25.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-274-06	УГМех
6.1.117	ОТТ-23.040.60-КТН-390-09	Общие технические требования. Присоединительные фланцы и фланцевые заглушки для магистральных нефтепроводов	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	10.12.2009	31.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1.118	ОТТ-21.060.00-КТН-391-09	Общие технические требования. Крепежные детали для монтажа оборудования магистральных нефтепроводов	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	10.12.2009	31.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.119	ОТТ-29.020.00-КТН-008-10	Релейная защита и автоматика подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6-10 кВ. Общие технические требования	ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	30.12.2009	15.01.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.1.120	СТТ-23.080.00-КТН-280-09	Нефтепровод ВСТО-1. Насосы нефтяные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе. Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть», ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	16.11.2009	13.01.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.121	СТТ-75.180.00-КТН-016-10	Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики линейной части магистральных нефтепроводов диаметром 1067 и 1220 мм с рабочим давлением до 12,5 МПа	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	30.12.2009	22.01.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-16.01-60.30.00-КТН-019-1-05	ДТриЭОТТ
6.1.122	ОТТ-03.220.30-КТН-024-10	Вагон-цистерна для нефти и нефтепродуктов. Общие технические требования	ОАО «Востокнефтьтранс»	ОАО «АК «Транснефть»	12.01.2010	08.02.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.123	СТТ-17.100.00-КТН-046-10	Трубопроводная система "Восточная Сибирь -Тихий океан". "Интеллектуальная" вставка для измерения параметров напряженно-деформированного состояния в стенке трубы. Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	26.01.2010	08.02.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-17.100.00-КТН-419-06	ДТриЭОТТ
6.1.124	ОТТ-23.060.30-КТН-048-10	Краны шаровые для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	30.12.2009	15.02.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-23.060.30-КТН-121-07	УГМех
6.1.125	ОТТ-23.080.00-КТН-049-10	Насосы нефтяные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть», ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	30.12.2009	15.02.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-271-06, СТТ-08.00-60.30.00-КТН-027-1-05, СТТ-08.00-60.30.00-КТН-028-1-05, СТТ-23.080.00-КТН-113-06, СТТ-23.080.00-КТН-046-07, СТТ-23.080.00-КТН-238-07	УГМех
6.1.126	ОТТ-23.080.00-КТН-050-10	Насосы подпорные горизонтальные и агрегаты электронасосные на их основе. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть», ОАО "Типротрубопровод"	ОАО «АК «Транснефть»	30.12.2010	15.02.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-269-06	УГМех
6.1.127	ОТТ-13.310.00-КТН-060-10	Перечень инженерно-технических средств охраны, разрешенных к применению на объектах группы компаний "Транснефть" в 2010-2011 г.г. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	19.02.2010	27.02.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-13.310.00-КТН-301-07	ДСБ
6.1.128	ОТТ-23.080.00-КТН-055-10	Магистральный нефтепровод. Роторы магистральных и подпорных нефтяных насосов. Общие технические требования	ОАО "Типротрубопровод", ЗАО "Ротор"	ОАО «АК «Транснефть»	29.01.2010	27.02.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.129	ОТТ-13.220.10-КТН-066-10	Пожарная автоцистерна с расходом 100 л/с. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	29.01.2010	15.03.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.130	ОТТ-13.220.10-КТН-067-10	Пожарная автоцистерна с расходом 70 л/с. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	29.01.2010	15.03.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.1.131	ОТТ-21.140.00-КТН-071-10	Магистральный нефтепровод. Торцовые уплотнения магистральных и подпорных нефтяных насосов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	03.03.2010	10.03.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-13.220.10-КТН-005-09	ОПБиОТ
6.1.132	ОТТ-21.120.00-КТН-072-10	Магистральный нефтепровод. Муфты упругие пластинчатые магистральных и подпорных насосных агрегатов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	03.03.2010	10.03.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-13.220.10-КТН-003-09	ОПБиОТ
6.1.133	ОТТ-75.180.00-КТН-081-10	Комплектные трансформаторные подстанции для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	29.03.2010	01.07.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-291-06	УГЭ

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.1.134	ОТТ-29.180.00-КТН-082-10	Автономная дизельная электростанция для НПС-12, 13. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	30.03.2010	01.04.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.1.135	ОТТ-29.020.00-КТН-084-10	Шкафы станций управления для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	25.03.2010	25.06.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-294-06	УГЭ
6.1.136	ОТТ-75.180.00-КТН-086-10	Комплектные распределительные устройства для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	06.04.2010	01.06.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-292-06	УГЭ
6.1.137	СТТ-29.060.20-КТН-091-10	Кабели контрольные не распространяющие горение в холодостойком исполнении для трубопроводной системы "Восточная Сибирь-Тихий океан". Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	10.04.2010	10.07.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-29.060.20-КТН-580-06	УГЭ
6.1.138	СТТ-29.160.00-КТН-092-10	Трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)". Система предварительного подогрева и подачи воздуха на электродвигатели подпорных насосных агрегатов НПС. Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	30.03.2010	30.04.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-29.160.00-КТН-113-07	УГЭ
6.1.139	СТТ-29.060.20-КТН-093-10	Кабели силовые не распространяющие горение в холодостойком исполнении для трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	10.03.2010	10.06.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-29.060.20-КТН-581-06	УГЭ
6.1.140	ОТТ-75.180.00-КТН-094-10	Комплектные устройства для управления и защиты специализированные разные. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	13.04.2010	13.07.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-293-06	УГЭ
6.1.141	ОТТ-21.120.20-КТН-105-10	Муфты ремонтные самогерметизирующие. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	28.04.2010	04.05.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТРИЭОТТ
6.1.142	ОТТ-75.180.00-КТН-109-10	Станции катодной и электродренажной защиты для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	11.05.2010	13.05.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-75.180.00-КТН-290-06	УГЭ
	ОТТ-19.00-60.30.00-КТН-009-1-04	Типовые технические требования к пожарной автоцистерне	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2004	30.12.2004	03.07.2007	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-13.220.10-КТН-200-07, ОТТ-13.220.10-КТН-199-07	ОППБиОТ
	ОТТ-34.00-74.60.00-КТН-001-1-05	Перечень инженерно-технических средств охраны, разрешенных к применению на объектах ОАО «АК «Транснефть» в 2006-2007 гг.	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	26.10.2005	26.10.2005	23.11.2007	отменен	запрещен для применения		Введен взамен ОТТ-29.00-74.60.00-КТН-002-1-04. Отменен. Заменен на ОТТ-13.310.00-КТН-301-07	ДСБ
	ОТТ-75.180.00-КТН-273-06/ОТТ-75.180.00-КТН-273-06Е	Задвижки шибберные для магистральные нефтепроводов. Общие технические требования/General Technical Requirements. Gate Valves for Trunk Oil Pipelines	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ», ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	04.07.2006	04.07.2006	19.12.2008	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-23.060.30-КТН-246-08	УГМех
	ОТТ-13.220.10-КТН-199-07	Типовые технические требования к пожарной автоцистерне (с расходом от 3 до 100 л/с) для тушения пожаров на объектах МН ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	03.07.2007	03.07.2007	22.01.2009	отменен	запрещен для применения		Введен взамен ОТТ-19.00-60.30.00-КТН-009-1-04. Отменен. Заменен на ОТТ-13.220.10-КТН-003-09	ОППБиОТ
	ОТТ-13.220.10-КТН-200-07	Типовые технические требования к пожарной автоцистерне (с расходом от 3 до 150 л/с) для тушения пожаров на объектах МН ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	03.07.2007	03.07.2007	22.01.2009	отменен	запрещен для применения		Введен взамен ОТТ-19.00-60.30.00-КТН-009-1-04. Отменен. Заменен на ОТТ-13.220.10-КТН-004-09	ОППБиОТ
	ОТТ-23.080.00-КТН-138-06	Нефтяные вертикальные подпорные насосные агрегаты. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	05.04.2006	05.04.2006	27.07.2009	отменен	запрещен для применения		Введен взамен РД 39-30-1339-85 Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-136-09	УГМех
	ОТТ-75.180.00-КТН-270-06	Насосы подпорные вертикальные и агрегаты электронасосные на их основе. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ»	ОАО "АК "Транснефть"	03.07.2006	03.07.2006	27.07.2009	отменен	запрещен для применения		Введен взамен РД 39-30-1339-85 Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-136-09	УГМех
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-055-1-05	Технические требования на насосы откачки утечек на НПС ВСТО	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	24.12.2005	24.12.2005	27.07.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 02.12.2006	Введен впервые. Гриф "К-КТ". Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-138-09	УГМех
	СТТ-23.080.00-КТН-047-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования к насосам откачки утечек на НПС	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	20.02.2007	20.02.2007	27.07.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 20.06.2007	Введен впервые. Гриф "КТ" Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-138-09	УГМех
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-054-1-05	Технические требования на насосы откачки утечек на линейной части ВСТО (узлы СОД)	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	24.12.2005	24.12.2005	27.07.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 07.12.2006	Введен впервые. Гриф "К-КТ". Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-139-09	УГМех
	СТТ-23.080.00-КТН-045-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования к насосам откачки утечек на линейной части (узлы СОД)	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	20.02.2007	20.02.2007	27.07.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 20.06.2007	Введен впервые. Гриф "КТ" Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-139-09	УГМех

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
	СТТ-13.310.00-КТН-036-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования на изготовление блок-контейнера ПКУ с защитой от несанкционированного доступа	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	16.02.2007	16.02.2007	19.10.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-33.200.00-КТН-240-09	ДИТ
	СТТ-91.080.00-КТН-027-06	Технические требования на изготовление блок-боксов ПКУ с защитой от несанкционированного доступа	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	21.01.2006	21.01.2006	19.10.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 (письмо №06-01-11/3049 от 20.03.2006). Изменение №2 от 01.06.2007 Изменение №3 от 19.01.2009	Введен впервые. Гриф "К-КТ". Отменен. Заменен на ОТТ-33.200.00-КТН-240-09	ДИТ
	СТТ-75.180.30-КТН-037-06	Трубопроводная система ВСТО. Технические требования к системе измерений количества и показателей качества нефти	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ИМС Инжиниринг"	ОАО "АК "Транснефть"	25.01.2006	25.01.2006	17.11.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на СТТ-75.180.30-КТН-276-09 Гриф "К-КТ"	УГМетр
	ОТТ-13.340.10-КТН-433-06	Специальная одежда работников предприятий системы ОАО "АК "Транснефть"	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	22.11.2006	22.11.2006	30.11.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-13.340.10-КТН-289-09	ОППБиОТ
	ОТТ-13.340.50-КТН-434-06	Специальная обувь работников предприятий системы ОАО "АК "Транснефть"	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	22.11.2006	22.11.2006	30.11.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-13.340.50-КТН-290-09	ОППБиОТ
	ОТТ-13.340.01-КТН-435-06	Средства индивидуальной защиты работников предприятий системы ОАО "АК "Транснефть"	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	22.11.2006	22.11.2006	30.11.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-13.340.01-КТН-291-09	ОППБиОТ
	СТТ-17.220.00-КТН-024-06	Трубопроводная система "Восточная Сибирь-Тихий океан" (ВСТО). Технические требования к датчикам прохождения СОД для нефтепровода ВСТО	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	20.01.2006	20.01.2006	07.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 21.11.2006	Введен впервые. Гриф "К-КТ". Отменен. Заменен на СТТ-17.220.00-КТН-295-09	ДТРиЭОТТ
	СТТ-17.220.00-КТН-034-07	Нефтепровод БТС-2 Технические требования к датчикам прохождения СОД для нефтепровода БТС-2	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	15.02.2007	15.02.2007	07.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на СТТ-17.220.00-КТН-296-09	ДТРиЭОТТ
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-035-1-05/ СТТ-08.00-60.30.00-КТН-035-1-05Е	Специальные технические требования на трубы для нефтепровода ВСТО / Special Technical Requirements For Pipes Of The Eastern Siberia – Pacific Pipeline	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	29.09.2005	29.09.2005	14.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 31.07.2006. Изменение №2 от 19.01.2007. Изменение №3 от 12.07.2007. Изменение №4 от 05.07.2007. Изменение №5 от 13.07.2007 Изменение №6 от 31.10.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ". Отменен. Заменен на ОТТ-23.040.00-КТН-314-09	УГМех
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-040-1-05/ СТТ-08.00-60.30.00-КТН-040-1-05Е	Специальные технические требования на трубы большого диаметра для магистральных нефтепроводов по программе текущего планового ремонта и капитального ремонта на 2006 год / Special Technical Requirements For Large-Diameter Pipes of Trunk Crude Oil Pipelines for the Program of Scheduled and Routine Maintenance and Rehabilitation	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	21.10.2005	21.10.2005	14.12.2009	отменен	запрещен для применения	Дополнение №1 от 31.07.2006 (Гриф К-КТ).	Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-23.040.00-КТН-314-09	УГМех
	СТТ-23.040.00-КТН-049-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования на трубы большого диаметра	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	16.03.2007	16.03.2007	14.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 19.06.2007 Изменение №2 от 05.07.2007	Введен впервые. Гриф "КТ". Отменен. Заменен на ОТТ-23.040.00-КТН-314-09	УГМех
	ОТТ-77.140.50-КТН-571-06	Технические требования на изготовление царг вертикальных стальных резервуаров	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	27.12.2006	27.12.2006	17.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 05.07.2007. Изменение №2 от 11.09.2007	Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-77.140.50-КТН-349-09	УГМех
	ОТТ-75.180.00-КТН-275-06	Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики линейной части магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ», ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	04.07.2006	04.07.2006	25.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 02.11.2007	Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-75.180.00-КТН-370-09	УГМех
	ОТТ-75.180.00-КТН-274-06	Затворы обратные для магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ», ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	04.07.2006	04.07.2006	25.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 25.05.2007	Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-75.180.00-КТН-352-09	УГМех

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
	ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-04/ ОТТ-08.00-60.30.00-КТН-013-1-04Е	Общие технические требования на нефтепроводные трубы большого диаметра /General Specifications For Trunk Oil Pipelines Large Diameter Pipes	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ»	ОАО "АК "Транснефть"	08.12.2004 (приказ №114 от 08.12.2004)	08.12.2004	14.12.2009	отменен	запрещен для применения	Дополнение №2 от 31.07.2006, Дополнение №3 от 19.01.2007, Изменение №4 от 10.07.2007, Изменение №5 от 20.07.2007, Изменение №6 от 31.10.2008	Введен взамен РД 39-0147103-346-86, СП 34-101-98, П 51-31323949-58-2000. Отменен. Заменен на ОТТ-23.040.00-КТН-314-09	УГМех
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-049-1-05	Магистральный нефтепровод. Дизельный привод на сырой нефти для полнопоточных магистральных насосов. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО "ВНИИСТ-Энерготехнология", ГУП "ИПТЭР", ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	01.12.2005	01.12.2005	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГЭ
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-048-1-05	Магистральный нефтепровод. Дизельный привод на сырой нефти для полнопоточных магистральных насосов. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО "ВНИИСТ-Энерготехнология", ГУП "ИПТЭР", ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	01.12.2005	01.12.2005	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГЭ
	СТТ-23.040.00-КТН-280-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования на отводы холодной гибки из стальных электросварных труб диаметром 1067 мм	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	10.10.2007	10.10.2007	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГМех
	СТТ-23.040.40-КТН-098-06	Трубопроводная система "Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). Специальные технические требования на отводы холодной гибки из стальных электросварных труб диаметром 1067 мм и 1220 мм	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	06.04.2006	06.04.2006	28.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №3 от 26.07.2006, Дополнен ОП-23.040.00-КТН-283-06, Изменение №4 от 19.02.2007, Изменение №5 от 28.12.2007	Введен впервые. Гриф "К-КТ". Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГМех
	СТТ-23.080.00-КТН-238-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования к полнопоточным магистральным электрическим насосным агрегатам с предельным давлением до 7,35 МПа	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	02.08.2007	02.08.2007	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен письмом ОАО "АК "Транснефть" 04-12/22303 от 28.12.2009 . Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-049-10	УГМех
	СТТ-23.080.00-КТН-046-07	Нефтепровод БТС-2. Специальные технические требования к полнопоточным магистральным электрическим насосным агрегатам с предельным давлением до 10 МПа	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	24.02.2007	24.02.2007	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен письмом ОАО "АК "Транснефть" 04-12/22303 от 28.12.2009 . Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-049-10	УГМех
	СТТ-23.080.00-КТН-113-06	Трубопроводная система "Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). Технические требования к полнопоточным магистральным электрическим насосным агрегатам с предельным давлением до 10 МПа	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	16.03.2006	16.03.2006	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен письмом ОАО "АК "Транснефть" 04-12/22303 от 28.12.2009 . Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-049-10	УГМех
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-028-1-05	Магистральный нефтепровод. Полнонапорные насосы с предельным давлением до 10 МПа. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	15.07.2005	15.07.2005	28.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 28.10.2008	Введен впервые. Отменен письмом ОАО "АК "Транснефть" 04-12/22303 от 28.12.2009 . Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-049-10	УГМех
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-027-1-05	Магистральный нефтепровод. Полнопоточные насосы с предельным давлением до 10 МПа. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	15.07.2005	15.07.2005	28.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 28.10.2008	Введен впервые. Отменен письмом ОАО "АК "Транснефть" 04-12/22303 от 28.12.2009 . Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-049-10	УГМех
	СТТ-08.00-60.30.00-КТН-021-1-05/ СТТ-08.00-60.30.00-КТН-021-1-05Е	Арматура запорная на номинальное давление до PN 150. Специальные технические требования / Special Technical Requirements. Stop Valves for Nominal Pressure up to PN 150	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	16.06.2005	16.06.2005	28.12.2009	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 06.12.2006 Изменение №3 от 18.10.2008 Изменение №3 от 28.10.2008	Введен впервые. Гриф "К-КТ". Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГМех
	ОТТ-05.00-45.21.30-КТН-011-1-04	Перечень разрешенных к применению термоусаживающихся материалов, используемых для защиты сварных стыков трубопроводов в системе ОАО «АК «Транснефть»	Согласовано ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	23.08.2004	23.08.2004	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДПД

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
	ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-004-1-02	Перечень конструкций комбинированных покрытий на основе битумно-полимерных мастик и битумно-полимерных лент, применяемых в системе ОАО «АК «Транснефть»	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	20.12.2002	20.12.2002	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен взамен РД 39-00147105-005-94, Инструкция по защите наружной поверхности магистральных нефтепроводов антикоррозионным покрытием "Пластобит-2М", РД 39Р-0137823-0001-89, РД 39-00147105-003-94, Инструкция по применению покрытия повышенной прочности на основе ленты ЛИБ, РД 39-0147103-353-89Р, Временная инструкция по применению ленты ЛПИ. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДПД
	ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-001-1-02	Перечень разрешенных к применению в системе ОАО «АК «Транснефть» защитных комбинированных полимерных мастик и полимерных лент, наносимых в трассовых условиях при ремонте и строительстве нефтепроводов	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	11.03.2002 (Письмо от 11.03.2002 №06-17/33)	11.03.2002	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен взамен РД 39-00147105-005-94, Инструкция по защите наружной поверхности магистральных нефтепроводов антикоррозионным покрытием "Пластобит-2М", РД 39Р-0137823-0001-89, РД 39-00147105-003-94, Инструкция по применению покрытия повышенной прочности на основе ленты ЛИБ, РД 39-0147103-353-89Р, Временная инструкция по применению ленты ЛПИ. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДПД
	СТТ-16.01-60.30.00-КТН-019-1-05	Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики линейной части магистральных нефтепроводов диаметром 1067 и 1220 мм с рабочим давлением до 12,5 МПа. Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	27.06.2005	27.06.2005	22.01.2010	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 28.10.2008	Введен впервые. Заменен на СТТ-75.180.00-КТН-016-10 (исх. АК ТН от 22.01.2010 №04-12/821)	ДТРИЭОТТ
	СТТ-17.100.00-КТН-419-06	ВСТО. Специальные технические требования на "интеллектуальную" вставку для измерения параметров напряженно-деформированного состояния в стенке трубы	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	25.10.2006	25.10.2006	08.02.2010	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 19.12.2008	Введен впервые. Гриф "КТ". Отменен. Заменен на СТТ-17.100.00-КТН-046-10	ДТРИЭОТТ
	СТТ-23.080.00-КТН-085-09	Нефтепровод ВСТО-П. Насосы нефтяные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе. Специальные технические требования	ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	04.06.2009	09.06.2009	03.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на СТТ-23.080.00-КТН-282-09	УГМех
	ОТТ-23.060.30-КТН-121-07	Краны шаровые для магистральных нефтепроводов	ОАО ВНИИСТ, ООО "Институт ВНИИСТ"	ОАО "АК "Транснефть"	16.05.2007	16.05.2007	15.02.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-23.060.30-КТН-048-10	УГМех
	ОТТ-75.180.00-КТН-271-06	Насосы нефтяные магистральные и агрегаты электронасосные на их основе. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ»	ОАО "АК "Транснефть"	03.07.2006	03.07.2006	15.02.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-049-10	УГМех
	ОТТ-75.180.00-КТН-269-06	Насосы подпорные горизонтальные и агрегаты электронасосные на их основе. Общие технические требования	ОАО ВНИИСТ, ООО «Институт ВНИИСТ»	ОАО "АК "Транснефть"	03.07.2006	03.07.2006	15.02.2010	отменен	запрещен для применения		Введен взамен РД 39-30-1339-85. Отменен. Заменен на ОТТ-23.080.00-КТН-050-10	УГМех
	СТТ-29.160.00-КТН-424-06	Специальные технические требования к системе охлаждения внешнего контура охлаждения частотно-регулируемых приводов, электродвигателей, маслоохладителей магистральных насосных агрегатов НПС нефтепровода ВСТО	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	14.11.2006	14.11.2006	19.02.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Гриф "КТ". Отменен без замены в соответствии с исх. ОАО "АК "Транснефть" от 19.02.2010 №04-12/2912	УГМех
	ОТТ-13.310.00-КТН-301-07	Перечень инженерно-технических средств охраны, разрешенных к применению на объектах ОАО "АК "Транснефть" в 2008-2009 г.г.	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	23.11.2007	23.11.2007	27.02.2010	отменен	запрещен для применения		Введен взамен ОТТ-34.00-74.60.00-КТН-001-1-05. Отменен. Заменен на ОТТ-13.310.00-КТН-060-10	ДСБ
	ОТТ-13.220.10-КТН-005-09	Пожарная автоцистерна с расходом от 3 до 70 л/с. Общие технические требования.	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	10.03.2010	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 14.08.2009	Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-13.220.10-КТН-067-10	ОППБиОТ
	ОТТ-13.220.10-КТН-003-09	Пожарная автоцистерна с расходом от 3 до 100 л/с. Общие технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	12.01.2009	22.01.2009	10.03.2010	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 14.08.2009	Введен взамен ОТТ-13.220.10-КТН-199-07. Отменен. Заменен на ОТТ-13.220.10-КТН-066-10	ОППБиОТ
	ОТТ-75.180.00-КТН-294-06	Щиты станций управления для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ООО «ВНИИСТ-Энерготехнология», ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	10.05.2006	10.05.2006	01.04.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-29.020.00-КТН-084-10	УГЭ
	ОТТ-75.180.00-КТН-291-06	Комплектные трансформаторные подстанции для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ООО «ВНИИСТ-Энерготехнология», ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	10.05.2006	10.05.2006	01.04.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-75.180.00-КТН-081-10	УГЭ
	ОТТ-75.180.00-КТН-292-06	Комплектные распределительные устройства для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ООО «ВНИИСТ-Энерготехнология», ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	10.05.2006	10.05.2006	01.06.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-75.180.00-КТН-086-10	УГЭ
	СТТ-29.060.20-КТН-580-06	Кабели контрольные нераспространяющие горение в холодостойком исполнении для трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	29.12.2006	29.12.2006	10.07.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Гриф "К". Отменен. Заменен на СТТ-29.060.20-КТН-091-10	УГЭ

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
	СТТ-29.060.20-КТН-581-06	Кабели силовые нераспространяющие горение в холодостойком исполнении для трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Специальные технические требования	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	29.12.2006	29.12.2006	10.06.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Гриф "К". Отменен. Заменен на СТТ-29.060.20-КТН-093-10	УГЭ
	СТТ-29.160.00-КТН-113-07	Технические требования к системе предварительного подогрева и подачи воздуха на электродвигатели подпорных насосных агрегатов ИПС нефтепровода ВСТО	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	11.05.2007	11.05.2007	30.04.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Гриф "К". Отменен. Заменен на СТТ-29.160.00-КТН-092-10	УГЭ
	ОТТ-75.180.00-КТН-293-06	Комплектные устройства для управления и защиты специализированные разные. Общие технические требования	ООО «ВНИИСТ-Энерготехнология», ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	10.05.2006	10.05.2006	13.07.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТТ-75.180.00-КТН-094-10	УГЭ
	ОТТ-75.180.00-КТН-290-06	Станции катодной и электродренажной защиты для объектов магистральных нефтепроводов. Общие технические требования	ООО «ВНИИСТ-Энерготехнология», ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	10.05.2006	10.05.2006	13.05.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен ОТТ-75.180.00-КТН-109-10	УГЭ
6.2 Требования к оказываемым услугам												
6.2.1	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-106-1-05	Типовое техническое задание на проведение технического освидетельствования и продление срока службы трубопроводной арматуры	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.2.2	ТТЗ-75.200.00-КТН-014-06	Типовое техническое задание на проведение диагностики технического состояния КПП СОД участка магистрального нефтепровода	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	19.01.2006	19.01.2006	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	ДТРиЭОТТ
6.2.3	СТТ-25.160.10-КТН-133-09	Организация и технология выполнения сварочных работ при строительстве подводного перехода через реку Амур нефтепровода "Сковородино-Граница КНР". Специальные технические требования	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	15.07.2009	20.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГМех
6.2.4	ТТЗ-27.000.00-КТН-143-09	Типовое техническое задание на проведение работ по полному энергетическому обследованию (энергоаудиту)	ОАО ЦГД "Диаскан"	ОАО "АК "Транснефть"	21.07.2009	28.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.2.5	ТТЗ-27.000.00-КТН-144-09	Типовое техническое задание на проведение работ по энергетическому экспресс-обследованию (экспресс-аудиту)	ОАО ЦГД "Диаскан"	ОАО "АК "Транснефть"	21.07.2009	28.07.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ
6.2.6	РД-03.100.50-КТН-250-09	Положение об организации и осуществлении технического надзора за качеством изготовления и отгрузки продукции для объектов ОАО "АК "Транснефть"	ОАО ЦГД «Диаскан»	ОАО "АК "Транснефть"	20.10.2009	04.11.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен РД-03.100.50-КТН-056-08	УГМех
6.2.7	ТТЗ-23.020.00-КТН-294-09	Типовое техническое задание на проведение оценки технического состояния (ОТС) по результатам полной технической диагностики стальных вертикальных резервуаров	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	17.11.2009	07.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-107-08	ДТРиЭОТТ
6.2.8	ТТЗ-19.020.00-КТН-300-09	Типовое техническое задание на проведение обследования коррозионного состояния и состояния противокоррозионной защиты магистральных нефтепроводов	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	02.12.2009	07.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-105-1-05	УГЭ
6.2.9	ТТЗ-75.200.00-КТН-373-09	На проведение диагностики, технического освидетельствования трубопроводов обвязки узла КППСОД, ремонтных муфт, соединительных деталей, патрубков и сварных присоединений участка	ОАО "АК "Транснефть", ОАО ЦГД "Диаскан"	ОАО "АК "Транснефть"	21.12.2009	25.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-75.200.00-КТН-013-06	ДТРиЭОТТ
6.2.10	ТТЗ-19.100.00-КТН-393-09	Типовое техническое задание на проведение акустико-эмиссионной диагностики магистрального нефтепровода	ОАО "АК "Транснефть", ОАО ЦГД "Диаскан"	ОАО "АК "Транснефть"	21.12.2009	31.12.2009	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-110-1-05, ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-111-1-05	ДТРиЭОТТ
6.2.11	ОТЗ-35.240.00-КТН-022-10	Техническое задание на единую систему диспетчерского контроля и управления (СДКУ)	ОАО «Гипротрубопровод», ЗАО "ЭлеСи"	ОАО "АК "Транснефть"	31.12.2009	29.01.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТЗ-06.02-72.60.00-КТН-086-1-05	ДИТ
6.2.12	ОТТ-25.160.00-КТН-068-10	Технические решения по приварке к нефтепроводу и нефтепродуктопроводу вантузов, патрубков для приборов КИП, бобышек и термокарманов, катодных выводов для монтажа кабелей ЭХЗ. Общие технические требования	ОАО "Гипротрубопровод", ООО "НИИ ТНН"	ОАО «АК "Транснефть"»	09.03.2010	15.03.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ОТТ-25.160.10-КТН-006-06, СТТ-25.160.10-КТН-060-07, РД-23.040.60-КТН-332-06, РД-91.200.00-КТН-107-06	УГМех
6.2.13	СТТ-77.060.00-КТН-075-10	Порядок расстановки и применения на трубопроводах ВСТО блок-индикаторов скорости коррозии типа БПИ. Специальные технические требования	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	16.03.2010	22.03.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен СТТ-77.060.00-КТН-017-06	УГЭ
6.2.14	ТТЗ-29.160.30-КТН-095-10	Типовое техническое задание на проведение экспертизы промышленной безопасности синхронного (асинхронного) электродвигателя МНА (ПНА) с целью продления срока безопасной эксплуатации	ОАО "АК "Транснефть", ОАО ЦГД "Диаскан"	ОАО «АК "Транснефть"»	08.04.2010	16.04.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен впервые	УГЭ

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
6.2.15	ТТЗ-23.020.00-КТН-116-10	Типовое задание на проектирование резервуара вертикального стального объемом 1000 куб.м., 2000 куб.м., 3000 куб.м., 5000 куб.м., 10000 куб.м., 20000 куб.м., 30000 куб.м., 50000 куб.м. по объектам капитального ремонта, технического перевооружения и реконст	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	23.04.2010	24.05.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-423-06	ДТРИЭОТТ
6.2.16	ТТЗ-23.020.00-КТН-117-10	Типовое техническое задание на проведение частичной технической диагностики вертикального стального резервуара	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	10.12.2009	24.05.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-024-09	ДТРИЭОТТ
6.2.17	ТТЗ-23.020.00-КТН-118-10	Типовое задание на проектирование (привязку к типовым проектным решениям) резервуара вертикального стального объемом 5000 куб.м., 10000 куб.м. для аварийного сброса нефти	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	23.04.2010	24.05.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-413-06	ДТРИЭОТТ
6.2.18	ТТЗ-23.020.00-КТН-119-10	Типовое задание на проектирование (привязку к типовым проектным решениям) РВСПК-50000, РВСП-50000, РВСП-30000, РВСП-20000, РВСП-10000, РВСП-5000	ОАО «АК «Транснефть»	ОАО «АК «Транснефть»	23.04.2010	24.05.2010	не установлена	действующий	обязательный		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-360-06	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-491-06	Типовое техническое задание на проведение полной технической диагностики стальных вертикальных резервуаров	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ВНИИСТ-Диагностика"	ОАО "АК "Транснефть"	01.12.2006	01.12.2006	10.05.2007	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Приложение к РД-16.01-60.30.00-КТН-063-1-05. Отменен. Заменен на ТТЗ-23.020.00-КТН-109-07	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-490-06	Типовое техническое задание на проведение оценки технического состояния (ОТС) стальных вертикальных резервуаров	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ВНИИСТ-Диагностика"	ОАО "АК "Транснефть"	01.12.2006	01.12.2006	10.05.2007	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ТТЗ-23.020.00-КТН-109-07	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-109-07	Типовое техническое задание на проведение оценки технического состояния (ОТС) по результатам полной технической диагностики стальных вертикальных резервуаров	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ВНИИСТ-Диагностика"	ОАО "АК "Транснефть"	10.05.2007	10.05.2007	09.01.2008	отменен	запрещен для применения		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-490-06, ТТЗ-23.020.00-КТН-491-06. Отменен. Заменен на ТТЗ-23.020.00-КТН-108-08	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-492-06	Типовое техническое задание на проведение частичной технической диагностики стальных вертикальных резервуаров	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ВНИИСТ-Диагностика"	ОАО "АК "Транснефть"	01.12.2006	01.12.2006	09.01.2008	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Приложение к РД-16.01-60.30.00-КТН-063-1-05. Отменен. Заменен на ТТЗ-23.020.00-КТН-107-08	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-108-08	Типовое техническое задание на проведение частичной технической диагностики стальных вертикальных резервуаров	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	27.05.2008	30.05.2008	27.02.2009	отменен	запрещен для применения		Заменен на ТТЗ-23.020.00-КТН-024-09. Отменен. Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-492-06	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-065-08	Типовое техническое задание на проведение полной технической диагностики вертикального стального резервуара	ОАО "АК "Транснефтепродукт"	ОАО "АК "Транснефть"	09.04.2008	09.04.2008	18.05.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ТТЗ-23.020.00-ТНП-019-09	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-066-08	Типовое техническое задание на проведение частичной технической диагностики вертикального стального резервуара	ОАО "АК "Транснефтепродукт"	ОАО "АК "Транснефть"	09.04.2008	09.04.2008	18.05.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ТТЗ-23.020.00-ТНП-020-09	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-108-1-05	Типовое техническое задание на проведение полного обследования эксплуатируемого ППМН	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	10.08.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОР-75.200.00-КТН-354-07	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-109-1-05	Типовое техническое задание на проведение частичного обследования эксплуатируемого ППМН	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	10.08.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОР-75.200.00-КТН-354-07	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-107-08	Типовое техническое задание на проведение оценки технического состояния (ОТС) по результатам полной технической диагностики стальных вертикальных резервуаров	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	27.05.2008	30.05.2008	07.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-109-07. Отменен. Заменен на ТТЗ-23.020.00-КТН-294-09	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-105-1-05	Типовое техническое задание на проведение комплексного обследования коррозионного состояния магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	07.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ТТЗ-19.020.00-КТН-300-09	ДТРИЭОТТ
	ТТЗ-75.200.00-КТН-013-06	Типовое техническое задание на проведение диагностики технического состояния ремонтной муфты, вантуза, сигнализатора, бобышки, чопы, узла отбора давления участка магистрального нефтепровода	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	19.01.2006	19.01.2006	25.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ТТЗ-75.200.00-КТН-373-09	ДТРИЭОТТ
	ОТЗ-91.080.00-КТН-411-06	ВСТО. Задание на изготовление легкоборных конструкций зданий ГНПС "Тайшет"	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ВНИИСТ-Нефтегазпроект", ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	10.10.2006	10.10.2006	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Гриф "КТ". Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДСИП
	ОТЗ-91.080.00-КТН-412-06	ВСТО. Задание на изготовление легкоборных конструкций зданий ГНПС "Сквордино"	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ВНИИСТ-Нефтегазпроект", ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	10.10.2006	10.10.2006	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Гриф "КТ". Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДСИП
	ОТЗ-91.080.00-КТН-413-06	ВСТО. Задание на изготовление легкоборных конструкций зданий ГНПС "Тайшет"	ОАО ВНИИСТ, ЗАО "ВНИИСТ-Нефтегазпроект", ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	10.10.2006	10.10.2006	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Гриф "КТ". Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДСИП

№ п/п	Обозначение НД	Наименование НД	Организация - разработчик	Сведения об утверждении документа		Дата введения и срок действия		Сведения о состоянии и статусе документа		Сведения об изменениях	Указания по применению (гриф)	Куратор
				Орган/организация утвердивший НД	Дата утверждения	Дата начала действия	Дата окончания действия	Состояние НД	Статус НД			
	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-104-1-05	Типовое техническое задание на оценку технического состояния линейной части МН по результатам комплексных диагностических обследований	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДТРиЭОТТ
	ОТЗ-17.00-60.30.00-КТН-008-1-05	Типовое техническое задание на проведение экспертизы по обеспечению устойчивой работы НПС при отключении одного источника внешнего электроснабжения	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	11.06.2005	11.06.2005	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГЭ
	ОТЗ-17.01-60.30.00-КТН-006-1-04	Типовое техническое задание на проведение комплексного обследования коррозионного состояния и противокоррозионной защиты технологических и вспомогательных коммуникаций и резервуаров НПС ОАО	ЗАО «ВНИИСТ-Диагностика»	ОАО "АК "Транснефть"	05.04.2004	05.04.2004	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГЭ
	ОТЗ-17.01-60.30.00-КТН-005-1-04	Типовое техническое задание на проведение комплексного обследования коррозионного состояния МН ОАО «АК «Транснефть» на 2004 г.	ЗАО «ВНИИСТ-Диагностика» ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	03.04.2004	03.04.2004	28.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	УГЭ
	ОТЗ-05.01-33.30.00-КТН-002-1-01	Типовое техническое задание на создание автоматизированной системы	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	07.09.2001	07.09.2001	28.12.2009	отменен	запрещен для применения	С учетом дополнения от 10.01.2003 №05-01-17/142	Введен впервые. Отменен исх. АК ТН от 28.12.2009 №04-12/22303	ДИТ
	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-110-1-05	Типовое техническое задание на проведение акустико-эмиссионной диагностики перемычки магистрального нефтепровода	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	31.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ТТЗ-19.100.00-КТН-393-09	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-111-1-05	Типовое техническое задание на проведение акустико-эмиссионной диагностики спиральношовных труб магистрального нефтепровода	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	31.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ТТЗ-19.100.00-КТН-393-09	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-23.040.00-КТН-174-08	Техническое задание на проведение обследования эксплуатируемого ВПМН	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	14.08.2008	14.08.2008	31.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОР-75.200.00-КТН-402-09	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-23.040.00-КТН-175-08	Техническое задание на проведение нивелировки эксплуатируемого ВПМН	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	14.08.2008	14.08.2008	31.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОР-75.200.00-КТН-402-09	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-16.01-74.30.00-КТН-107-1-05	Типовое техническое задание на оценку технического состояния подводных переходов МН по результатам анализа комплексных обследований	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	30.12.2005	30.12.2005	31.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОР-75.200.00-КТН-402-09	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-23.040.00-КТН-067-08	Типовое техническое задание на проведение полного обследования эксплуатируемого ПП МНПП	ОАО ЦТД «Диаскан»	ОАО "АК "Транснефть"	09.04.2008	09.04.2008	31.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОР-75.200.00-КТН-402-09	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-23.040.00-КТН-068-08	Типовое техническое задание на проведение частичного обследования эксплуатируемого ПП МНПП	ОАО ЦТД «Диаскан»	ОАО "АК "Транснефть"	09.04.2008	09.04.2008	31.12.2009	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОР-75.200.00-КТН-402-09	ДТРиЭОТТ
	ОТЗ-06.02-72.60.00-КТН-086-1-05	Техническое задание на единую Систему Диспетчерского Контроля и Управления (СДКУ)	ОАО ВНИИСТ	ОАО "АК "Транснефть"	15.09.2005	15.09.2005	29.01.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен на ОТЗ-35.240.00-КТН-022-10	ДИТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-360-06	Типовое задание на проектирование (привязку типового проекта резервуара) РВСПК-50000, РВСПА-50000, РВСПА-30000, РВСП-20000, РВСП-10000, РВСП-5000	ОАО ВНИИСТ, ОАО "Гипротрубопровод"	ОАО "АК "Транснефть"	04.10.2006	04.10.2006	24.05.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен ТТЗ-23.020.00-КТН-119-10	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-413-06	Задание на проектирование (привязку типового проекта резервуара) РВС-10000 для аварийного сброса нефти, РВС-5000 для аварийного сброса нефти	ОАО ВНИИСТ, ОАО «Гипротрубопровод»	ОАО "АК "Транснефть"	25.10.2006	25.10.2006	24.05.2010	отменен	запрещен для применения		Введен впервые. Отменен. Заменен ТТЗ-23.020.00-КТН-118-10	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-423-06	Типовое задание на проектирование. Капитальный ремонт резервуара вертикального стального объемом 1000 куб.м., 2000 куб.м., 3000 куб.м., 5000 куб.м., 10000 куб.м., 20000 куб.м., 30000 куб.м., 50000 куб.м.	ОАО ВНИИСТ, ОАО «Гипротрубопровод»	ОАО "АК "Транснефть"	13.11.2006	13.11.2006	24.05.2010	отменен	запрещен для применения	Изменение №1 от 05.05.2007	Введен впервые. Приложение к РД-16.01-60.30.00-КТН-062-1-05. Отменен. Заменен ТТЗ-23.020.00-КТН-116-10	ДТРиЭОТТ
	ТТЗ-23.020.00-КТН-024-09	Типовое техническое задание на проведение частичной технической диагностики стальных вертикальных резервуаров	ОАО "АК "Транснефть"	ОАО "АК "Транснефть"	16.02.2009	27.02.2009	24.05.2010	отменен	запрещен для применения		Введен взамен ТТЗ-23.020.00-КТН-108-08. Отменен. Заменен ТТЗ-23.020.00-КТН-117-10	ДТРиЭОТТ