



**ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ»
(ПАО «ГАЗПРОМ»)**

**Руководителям обществ
(по списку рассылки)**

ул. Невская, д. 16, Москва, ГСП-7, 117007
Тел.: (495) 719-80-01, Факс: (495) 719-82-82, Телеграм: 111823 "СПИГТИН"
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 00040778, ОГРН 1027700070618, ИНН/КПП 7736080003/007800001

18.04.2016 № 03/08/1-2350

на № _____ от _____

**О направлении реестра систем
покрытий и лакокрасочных материалов**

Уважаемые коллеги!

Направляем для руководства в работе актуализированную версию «Реестра систем покрытий и лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты металлоконструкций, технологических сооружений и оборудования».

Руководителям обществ обеспечить контроль соблюдения требований о применении на объектах ПАО «Газпром» лакокрасочных материалов и систем покрытий на их основе только в соответствии с Реестром.

Приложение: на 15 л.

**Первый заместитель начальника
Департамента**

С.В. Алимов

18 Apr 2016 13:45:48

ПАО "Газпром" 23448

4/18

УТВЕРЖДАЮ

Член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»

В.А. Миталенко

22 апреля 2016 г.



Реестр систем покрытий и лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты металлоконструкций, технологических сооружений и оборудования

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Информационные системы защитного покрытия, ТУ	Организация-производитель / поставщик	Конструктивные системы защитного покрытия (толщина «сухого» слоя)	Основание для нанесения в Расстр. Срок действия заключен.	Категория систем покрытий по ГОСТ Газпром 9.1-035-2014, приложение А	Условия эксплуатации: тип атмосферы; макротемпература (эксплуатационный диапазон, лет)	Противокоррозионный срок службы, лет	Лакокрасочные системы защитного покрытия в соответствии с 123-ФЗ	Совместимость систем или компонентов систем защитного покрытия с имплантатами лакокрасочными покрытиями	Примечание	
1-1	Система защитного покрытия «БАЗАЛИТ-Н» ТУ 2312-015-9595487-2011	ПАО «БАЗАЛТОШАСТЕК» ИНН: 7707377989 Юр. адрес: 117186, г. Москва, Савицкий проезд, 43 «А», корпус 2 Тел.: (495) 775-36-42 Факс: (495) 775-36-43 E-mail: info@baza.ru	1, 2 слой – эпоксидный грунт Базалт-Н (по 75 мкм); 3 слой – полиуретановый эмаль ХТ (50 мкм). Общая толщина: 200 мкм. 1 слой – эпоксидный грунт Базалт-Н (150 мкм); 2 слой – эпоксидный грунт Базалт-Н (80 мкм); 3 слой – полиуретановый эмаль ХТ (100 мкм). Общая толщина: 330 мкм.	Противокоррозионная защита наружных металлических конструкций от 14.06.2012. Заказчик: ООО «БазальтШастек» партия № 001-2012 от 09.06.2012. Действ. до 30.06.2016 (продлено от 10.02.2016 № 03408/1-675)	«10» «09» «11» «20»	Условия: чистая, УЛ, УХЛ, ХП до 100°C Прочие: металл; УЛ до 100°C	Не менее: 15 Не менее: 15	Совместимость с лакокрасочными материалами: Дюран-ГЛ, Трансформ-ГЛ, ПРОТРОКОЛ-32-55 В, Терас-СТМН			

1

18.Апр.2016 13:45:48

ПАО "Газпром" 23448

8/18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-6	«Газпром» полнорасширенный список зарегистрированных полномочий участников торговли «Интергаз» Зинес ФНП ТУ 2312-009- 23354769-2012	ООО «БЮРО-Инженер» ИНН: 770709064 Юр. адрес: 121151, г. Москва, ул. Рязанского, д. 4 Тел: (495) 786-40-41 +7(962) 993-60-63 Факс: (495) 786-40-35 Email: info@buro.ru	1 слай – презентация «Корпоративный Зинес» (40 слай); 2 слай – презентация «Трубопроводы Газпрома» (47980 (140 слай); 3 слай – презентация «Газпром» (59610 (60 слай). Объем толщину: 240x20 мм.	Протокол расследования результатов экспертизы № 013/15-01 от 17.12.2015 Заключение ООО «БЮРО-Инженер» ФНП № 013/15-01 от 10.12.2015. Действ. до 10.12.2018.	e12»	Условно- частичная, применяется УЛ, УХЛП, ХЛП	He материал 15	-	Совместимость с материалами по согласован- ности с проектной документацией ДКМ и по результатам опытного воздействия	-
1-7	Система запорного устройства на основе кварцевых цилиндров и цилиндров ЦИЛИНДРОН и ЦИЛИНДРОН ТУ 2312-009- 23354769-2012	ЗАО «БЮРО-Инженер» ИНН: 661013754 Юр. адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Аэрокосмическая, 105 Тел: (343) 267-97-55 Факс: (343) 266-09-49 Email: info@buro.ru	1 слай – презентация «Корпоративный Зинес» (40 слай); 2 слай – презентация «Трубопроводы Газпрома» (47980 (140 слай); 3 слай – презентация «Газпром» (59610 (60 слай). Объем толщину: 240x20 мм.	Протокол расследования результатов экспертизы № 013/15-01 от 10.12.2015. Заключение ЗАО «БЮРО-Инженер» ФНП № 013/15-01 от 21.02.2016 Действ. до 30.06.2016 Факс: (343) 266-09-49 Email: info@buro.ru	e12»	Условно- частичная, применяется УЛ, УХЛП, ХЛП	He материал 15	-	Совместимость с материалами по согласован- ности с проектной документацией ДКМ и по результатам опытного воздействия	-
1-8	Система запорного устройства на основе кварцевых цилиндров и цилиндров ЦИЛИНДРОН и ЦИЛИНДРОН ТУ 2312-009- 23354769-2012	АО «БЮРО-Инженер» ИНН: 4703068137 Юр. адрес: 185679, г. Ленинградская обл., Волосовский район, пос.м. Морозов, ул. Чкалова, д.3 Тел/Факс: (812) 320-94-53 Email: info@buro.ru	1 слай – презентация «Корпоративный Зинес» (40 слай); 2 слай – презентация «Трубопроводы Газпрома» (47980 (140 слай); 3 слай – презентация «Газпром» (59610 (60 слай). Объем толщину: 180 мм	Протокол расследования результатов экспертизы от 13.03.2013 Заключение АО «БЮРО-Инженер» ФНП № 042/13-01 от 12.03.2013. Действ. до 12.03.2016.	e12»	Условно- частичная, применяется УЛ, УХЛП, ХЛП	He материал 15	Г1 В1 Д1 Т1	Совместимость с материалами по согласован- ности с проектной документацией ДКМ и по результатам опытного воздействия	Проведена экспертиза технической документации Проектная документация до 31.03.2016.
1-9	Система запорного устройства на основе кварцевых цилиндров и цилиндров ЦИЛИНДРОН и ЦИЛИНДРОН ТУ 2312-009- 23354769-2012	АО «БЮРО-Инженер» ИНН: 4703068137 Юр. адрес: 185679, г. Ленинградская обл., Волосовский район, пос.м. Морозов, ул. Чкалова, д.3 Тел/Факс: (812) 320-94-53 Email: info@buro.ru	2 слай – презентация «Корпоративный Зинес» (40 слай); 3 слай – презентация «Трубопроводы Газпрома» (47980 (140 слай); 4 слай – презентация «Газпром» (59610 (60 слай). Объем толщину: 150 мм	Протокол расследования результатов экспертизы от 13.03.2013 Заключение АО «БЮРО-Инженер» ФНП № 043/13-01 от 12.03.2013. Действ. до 12.03.2016.	e12»	Условно- частичная, применяется УЛ, УХЛП, ХЛП	He материал 15	Г1 В1 Д1 Т1	Совместимость с материалами по согласован- ности с проектной документацией ДКМ и по результатам опытного воздействия	Проведена экспертиза технической документации Проектная документация до 31.03.2016.
1-10	Система запорного устройства на основе кварцевых цилиндров и цилиндров ЦИЛИНДРОН и ЦИЛИНДРОН ТУ 2312-009- 23354769-2012	АО «БЮРО-Инженер» ИНН: 4703068137 Юр. адрес: 185679, г. Ленинградская обл., Волосовский район, пос.м. Морозов, ул. Чкалова, д.3 Тел/Факс: (812) 320-94-53 Email: info@buro.ru	1 слай – презентация «Корпоративный Зинес» (40 слай); 2 слай – презентация «Трубопроводы Газпрома» (47980 (140 слай); 3 слай – презентация «Газпром» (59610 (60 слай). Объем толщину: 180 мм	Протокол расследования результатов экспертизы от 13.03.2013 Заключение АО «БЮРО-Инженер» ФНП № 044/13-01 от 12.03.2013. Действ. до 12.03.2016.	e12»	Условно- частичная, применяется УЛ, УХЛП, ХЛП	He материал 10	Г1 В2 Д2 Т2	Совместимость с материалами по согласован- ности с проектной документацией ДКМ и по результатам опытного воздействия	Проведена экспертиза технической документации Проектная документация до 31.03.2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-11	Система жидкостного охлаждения «Аристократ Т700» ТУ 23.12-003-23354769-2048	АО «Мордовский химический завод» ИНН: 4703068137 Юр. адрес: 186679, Ленинградская обл., Воскресенский район, ж/д. ст. Мордовия, ул. Чкалова, д.3 Тел/Факс: (812)120-94-53 Email: info@mhkz.ru	2 сема протит-пакет завода Аристократ Т700 (до 75±10 мм). Объем тары: 150 мм	Противодействующий результат испытаний от 13.03.2013 Заводские ООО «Искра» ГИЗ сертификат № 04/573-01 от 12.03.2013. Действ. до 12.03.2016.	«11»	Условия: частота, протит-пакет, УП	Не использ. 15	Г1 В2 В2 В2 Т2	Совместимость с: данными по согласован- ию с протит-пакетом ТУМ и по результатам опытного изделия	Противодействующий результат испытаний от 13.03.2013 Заводские ООО «Искра» ГИЗ сертификат № 04/573-01 от 12.03.2013. Действ. до 12.03.2016.
1-12	Система жидкостного охлаждения «КОР-АВБ» ТУ 23.12-012-11469752-2012	ООО «Вулкан-проектирование» областное «КОР» ИНН: 770204796 Юр. адрес: 129110, г. Москва, проект Мира, д. 6А, стр. 3 Тел.: 8 (903) 144-99-95 Факс: 8 (995) 979-54-19 Email: avb@vulcan.ru	Система 1: 2 сема протит-пакет Мордовия-017 (80-120 мм). Система 2: 1 сема - протит-пакет Мордовия-017 (40-60 мм). Система 3: 1 сема протит-пакет Мордовия-017 (40-60 мм). Система 4: 2 сема протит-пакет Мордовия-017 (80-120 мм), 2 сема протит-пакет Мордовия-017 (40-60 мм).	Противодействующий результат испытаний от 20.03.2013 Заводские ООО «Искра» ГИЗ сертификат № 04/673-01 от 19.03.2013. Действ. до 19.03.2016.	«12»	Условия: частота, протит-пакет, УП, УХП, ХП	Не использ. 15	-	Совместимость с: данными по согласован- ию с протит-пакетом ТУМ и по результатам опытного изделия	Противодействующий результат испытаний от 20.03.2013 Заводские ООО «Искра» ГИЗ сертификат № 04/673-01 от 19.03.2013. Действ. до 19.03.2016.
1-13	Система жидкостного охлаждения «КОР-АВБ» ТУ 23.12-012-11469752-2012	ООО «Вулкан-проектирование» областное «КОР» ИНН: 504213763 Юр. адрес: 141370, МО, Сергиево-Посадский район, г. Хитово, Хитовский протит-пакет д. 22 Тел./ Факс: (495) 526-69-55 Email: info@vulcan.ru	2-3 сема протит-пакет Мордовия-017 (80-120 мм). Объем тары: 240±20 мм.	Противодействующий результат испытаний от 06.05.2013 Заводские ООО «Искра» ГИЗ сертификат № 05/73-01 от 19.04.2013. Действ. до 19.04.2016.	«13»	Условия: частота, протит-пакет, УП, УХП, ХП	Не использ. 15	-	Совместимость с: данными по согласован- ию с протит-пакетом ТУМ и по результатам опытного изделия	Противодействующий результат испытаний от 06.05.2013 Заводские ООО «Искра» ГИЗ сертификат № 05/73-01 от 19.04.2013. Действ. до 19.04.2016.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-14	Система автоматического контроля НОВАКС 82284 + НОВАКС 13284 ТУ 2312-020- 00209711-2012	ООО «Газпром-инженерные системы» ИНН: 504213763 Юр. адрес: 141370, 340, Огарино-Посадский район, с. Железнодорожное, Художественный проезд, д. 2а Тел./факс: (495) 526-69-55 Email: info@gasprom.ru	1 стей - прутковая НОВАКС 02284 (50 мм); 2 стей - прутковая НОВАКС 02284 (50 мм); 3 стей - сталь НОВАКС 13284 (50 мм); Объем поставки: 240 мкм.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы от 06.05.2013 Экспертное заключение ООО «ИнформТехЗемель» № 06/013-01 от 19.04.2013. Действ. до 19.04.2016.	«12»	Условно-чистая, промывленная, У1, УХЛ1, ХЛ1 до 100°C	Не менее 15	-	Соответствие требованиям по содержанию ЛСМ в по результатам анализа внешнего внешнего	Протокол экспертизы результатов экспертизы от 30.04.2016.
1-15	Система автоматического контроля «Самбо» Стандарт ТУ 2312 - 013 - 81433175 - 2012	ООО «Газпром-инженерные системы» ИНН: 7705796793 Юр. адрес: 125009, г. Москва, ул. Тургенева, д. 12, стр. 1 Тел./факс: (495) 786-67-11 Email: info@gasprom.ru	1 стей - прутковая прут СандПромек 086 (50 мм); 2 стей - сварочная проволока СандПромек 086 (2000 мм); 3 стей - сварочная проволока СандПромек 109 (50 мм); Объем поставки: 2100±59 мкм.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы от 13.05.2013. Экспертное заключение ООО «ИнформТехЗемель» № 05/013-01 от 07.05.2013. Действ. до 07.05.2016.	«12»	Условно-чистая, промывленная, У1, УХЛ1, ХЛ1 до 100°C	Не менее 15	-	Соответствие требованиям к содержанию ЛСМ в по результатам анализа внешнего внешнего	Протокол экспертизы результатов экспертизы от 30.04.2016.
1-16	Система автоматического контроля «ЗКА» ТУ 2312-020- 5987333-2003	ООО «ИПА» ИНН: 770556531 Юр. адрес: 124460, г. Москва, Звенигородская 3-8 Звенигородская ул-а, д. 12, стр. 6 Тел.: (495) 979-01-14 Факс: (495) 732-31-26 Email: info@ipad.ru	1 стей - сварочная проволока СандПромек 086 (50 мм); 2 стей - сварочная проволока СандПромек 109 (50 мм); Объем поставки: 240±50 мкм.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы от 22.05.2013. Экспертное заключение ООО «ИнформТехЗемель» № 05/013-01 от 22.05.2013. Действ. до 22.05.2016.	«12»	Условно-чистая, промывленная, У1, УХЛ1, ХЛ1 до 100°C	Не менее 15	-	Соответствие требованиям к содержанию ЛСМ в по результатам анализа внешнего внешнего	Протокол экспертизы результатов экспертизы от 30.04.2016.
1-17	Система автоматического контроля «ТехноЛАС» ТУ 2312-005- 9305022-2013	ООО «ТехноЛАС» ИНН: 7718571300 Юр. адрес: 127055, г. Москва, Бутырский Вал, д. 68 Тел./факс: (495) 967-19-61 Email: info@technolas.ru	1 стей - сварочная проволока СандПромек 086 (50 мм); 2 стей - сварочная проволока СандПромек 109 (50 мм); Объем поставки: 240±50 мкм.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы от 13.01.2014. Экспертное заключение ООО «ИнформТехЗемель» № 05/013-01 от 13.01.2014. Действ. до 13.01.2017.	«6»	Условно-чистая, промывленная, У1, УХЛ1, ХЛ1 до 100°C	Не менее 5	-	Соответствие требованиям к содержанию ЛСМ в по результатам анализа внешнего внешнего	Протокол экспертизы результатов экспертизы от 30.04.2016.

18.Апр.2016 13:45:48

ПАО "Газпром" 23446

11/18

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-28	Система замкнутого цикла на основе прут-шнуров СКЗ-111 «Умник» марка Б	ЗАО «Газпром-Инжиниринг» ИНН: 7701926459 Юр. адрес: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 36, стр. 2 Тел/факс: (495) 780-66-69 Email: info@gazprom.ru	2 шнур прут-шнур СКЗ-111 «Умник» марка Б (по 90 м) Общая толщина: 180 мм.	Протокол размоточных результатов экспертизы от 29.08.2014. Экспертное заключение ООО «ИндустриалТекЗемлер» таблица № 079714-01 от 04.08.2014. Действ. до 04.08.2017.	«12»	Условно-чистая, прут-шнуровый, УЛ, УХЛ1, ХЛ1	№ 15	Г, В	Совместимость с другими материалами по стандарту ГОСТ Р 52738-2007	-
1-29	Система прут-шнурового замкнутого цикла на основе прут-шнуров «ИНСИСТ ГРУП»	ООО «Синтез Промис» Вологда ИНН: 772162619 Юр. адрес: 189444, г. Москва, ул. Орловский проезд 11/17, стр. 2 Тел/факс: (495) 788-94-44 Email: info@synth.ru	3 шнур материала «ИНСИСТ ГРУП» (по 100±20 м) Общая толщина: 280±20 мм	Протокол размоточных результатов экспертизы от 07.10.2014. Экспертное заключение ООО «ИндустриалТекЗемлер» таблица № 082114-01 от 21.09.2014. Действ. до 21.09.2017.	«6»	Условно-чистая, прут-шнуровый, УЛ, УХЛ1, ХЛ1	№ 7	-	Совместимость с другими материалами по стандарту ГОСТ Р 52738-2007	-
1-30	Система замкнутого цикла на основе прут-шнуров «АПСИСТ-П»-1»	ООО «Арсел» - торговое общество ИНН: 7728520463 Юр. адрес: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, офис 814 Тел/факс: (495) 336-54-80 Email: info@arsel.ru	1 шнур - прут-шнур на основе алюминия марки «АПСИСТ-П»-1» (по 60 м) 2, 3 шнур - прут-шнур на основе алюминия марки «АПСИСТ-П»-1» (по 60 м) 4, 5 шнур - шнур «АПСИСТ-П»-1» (по 20 м) 7320 NG (по 20 м) Общая толщина: 210 мм.	Протокол размоточных результатов экспертизы от 20.11.2014. Экспертное заключение ООО «ИндустриалТекЗемлер» таблица № 080714-01 от 10.11.2014. Действ. до 10.11.2017.	«6»	Условно-чистая, прут-шнуровый, УЛ, УХЛ1, ХЛ1	№ 13	Г, В, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В22, В23, В24, В25, В26, В27, В28, В29, В30, В31, В32, В33, В34, В35, В36, В37, В38, В39, В40, В41, В42, В43, В44, В45, В46, В47, В48, В49, В50, В51, В52, В53, В54, В55, В56, В57, В58, В59, В60, В61, В62, В63, В64, В65, В66, В67, В68, В69, В70, В71, В72, В73, В74, В75, В76, В77, В78, В79, В80, В81, В82, В83, В84, В85, В86, В87, В88, В89, В90, В91, В92, В93, В94, В95, В96, В97, В98, В99, В100, В101, В102, В103, В104, В105, В106, В107, В108, В109, В110, В111, В112, В113, В114, В115, В116, В117, В118, В119, В120, В121, В122, В123, В124, В125, В126, В127, В128, В129, В130, В131, В132, В133, В134, В135, В136, В137, В138, В139, В140, В141, В142, В143, В144, В145, В146, В147, В148, В149, В150, В151, В152, В153, В154, В155, В156, В157, В158, В159, В160, В161, В162, В163, В164, В165, В166, В167, В168, В169, В170, В171, В172, В173, В174, В175, В176, В177, В178, В179, В180, В181, В182, В183, В184, В185, В186, В187, В188, В189, В190, В191, В192, В193, В194, В195, В196, В197, В198, В199, В200, В201, В202, В203, В204, В205, В206, В207, В208, В209, В210, В211, В212, В213, В214, В215, В216, В217, В218, В219, В220, В221, В222, В223, В224, В225, В226, В227, В228, В229, В230, В231, В232, В233, В234, В235, В236, В237, В238, В239, В240, В241, В242, В243, В244, В245, В246, В247, В248, В249, В250, В251, В252, В253, В254, В255, В256, В257, В258, В259, В260, В261, В262, В263, В264, В265, В266, В267, В268, В269, В270, В271, В272, В273, В274, В275, В276, В277, В278, В279, В280, В281, В282, В283, В284, В285, В286, В287, В288, В289, В290, В291, В292, В293, В294, В295, В296, В297, В298, В299, В300, В301, В302, В303, В304, В305, В306, В307, В308, В309, В310, В311, В312, В313, В314, В315, В316, В317, В318, В319, В320, В321, В322, В323, В324, В325, В326, В327, В328, В329, В330, В331, В332, В333, В334, В335, В336, В337, В338, В339, В340, В341, В342, В343, В344, В345, В346, В347, В348, В349, В350, В351, В352, В353, В354, В355, В356, В357, В358, В359, В360, В361, В362, В363, В364, В365, В366, В367, В368, В369, В370, В371, В372, В373, В374, В375, В376, В377, В378, В379, В380, В381, В382, В383, В384, В385, В386, В387, В388, В389, В390, В391, В392, В393, В394, В395, В396, В397, В398, В399, В400, В401, В402, В403, В404, В405, В406, В407, В408, В409, В410, В411, В412, В413, В414, В415, В416, В417, В418, В419, В420, В421, В422, В423, В424, В425, В426, В427, В428, В429, В430, В431, В432, В433, В434, В435, В436, В437, В438, В439, В440, В441, В442, В443, В444, В445, В446, В447, В448, В449, В450, В451, В452, В453, В454, В455, В456, В457, В458, В459, В460, В461, В462, В463, В464, В465, В466, В467, В468, В469, В470, В471, В472, В473, В474, В475, В476, В477, В478, В479, В480, В481, В482, В483, В484, В485, В486, В487, В488, В489, В490, В491, В492, В493, В494, В495, В496, В497, В498, В499, В500, В501, В502, В503, В504, В505, В506, В507, В508, В509, В510, В511, В512, В513, В514, В515, В516, В517, В518, В519, В520, В521, В522, В523, В524, В525, В526, В527, В528, В529, В530, В531, В532, В533, В534, В535, В536, В537, В538, В539, В540, В541, В542, В543, В544, В545, В546, В547, В548, В549, В550, В551, В552, В553, В554, В555, В556, В557, В558, В559, В560, В561, В562, В563, В564, В565, В566, В567, В568, В569, В570, В571, В572, В573, В574, В575, В576, В577, В578, В579, В580, В581, В582, В583, В584, В585, В586, В587, В588, В589, В590, В591, В592, В593, В594, В595, В596, В597, В598, В599, В600, В601, В602, В603, В604, В605, В606, В607, В608, В609, В610, В611, В612, В613, В614, В615, В616, В617, В618, В619, В620, В621, В622, В623, В624, В625, В626, В627, В628, В629, В630, В631, В632, В633, В634, В635, В636, В637, В638, В639, В640, В641, В642, В643, В644, В645, В646, В647, В648, В649, В650, В651, В652, В653, В654, В655, В656, В657, В658, В659, В660, В661, В662, В663, В664, В665, В666, В667, В668, В669, В670, В671, В672, В673, В674, В675, В676, В677, В678, В679, В680, В681, В682, В683, В684, В685, В686, В687, В688, В689, В690, В691, В692, В693, В694, В695, В696, В697, В698, В699, В700, В701, В702, В703, В704, В705, В706, В707, В708, В709, В710, В711, В712, В713, В714, В715, В716, В717, В718, В719, В720, В721, В722, В723, В724, В725, В726, В727, В728, В729, В730, В731, В732, В733, В734, В735, В736, В737, В738, В739, В740, В741, В742, В743, В744, В745, В746, В747, В748, В749, В750, В751, В752, В753, В754, В755, В756, В757, В758, В759, В760, В761, В762, В763, В764, В765, В766, В767, В768, В769, В770, В771, В772, В773, В774, В775, В776, В777, В778, В779, В780, В781, В782, В783, В784, В785, В786, В787, В788, В789, В790, В791, В792, В793, В794, В795, В796, В797, В798, В799, В800, В801, В802, В803, В804, В805, В806, В807, В808, В809, В810, В811, В812, В813, В814, В815, В816, В817, В818, В819, В820, В821, В822, В823, В824, В825, В826, В827, В828, В829, В830, В831, В832, В833, В834, В835, В836, В837, В838, В839, В840, В841, В842, В843, В844, В845, В846, В847, В848, В849, В850, В851, В852, В853, В854, В855, В856, В857, В858, В859, В860, В861, В862, В863, В864, В865, В866, В867, В868, В869, В870, В871, В872, В873, В874, В875, В876, В877, В878, В879, В880, В881, В882, В883, В884, В885, В886, В887, В888, В889, В890, В891, В892, В893, В894, В895, В896, В897, В898, В899, В900, В901, В902, В903, В904, В905, В906, В907, В908, В909, В910, В911, В912, В913, В914, В915, В916, В917, В918, В919, В920, В921, В922, В923, В924, В925, В926, В927, В928, В929, В930, В931, В932, В933, В934, В935, В936, В937, В938, В939, В940, В941, В942, В943, В944, В945, В946, В947, В948, В949, В950, В951, В952, В953, В954, В955, В956, В957, В958, В959, В960, В961, В962, В963, В964, В965, В966, В967, В968, В969, В970, В971, В972, В973, В974, В975, В976, В977, В978, В979, В980, В981, В982, В983, В984, В985, В986, В987, В988, В989, В990, В991, В992, В993, В994, В995, В996, В997, В998, В999, В1000, В1001, В1002, В1003, В1004, В1005, В1006, В1007, В1008, В1009, В1010, В1011, В1012, В1013, В1014, В1015, В1016, В1017, В1018, В1019, В1020, В1021, В1022, В1023, В1024, В1025, В1026, В1027, В1028, В1029, В1030, В1031, В1032, В1033, В1034, В1035, В1036, В1037, В1038, В1039, В1040, В1041, В1042, В1043, В1044, В1045, В1046, В1047, В1048, В1049, В1050, В1051, В1052, В1053, В1054, В1055, В1056, В1057, В1058, В1059, В1060, В1061, В1062, В1063, В1064, В1065, В1066, В1067, В1068, В1069, В1070, В1071, В1072, В1073, В1074, В1075, В1076, В1077, В1078, В1079, В1080, В1081, В1082, В1083, В1084, В1085, В1086, В1087, В1088, В1089, В1090, В1091, В1092, В1093, В1094, В1095, В1096, В1097, В1098, В1099, В1100, В1101, В1102, В1103, В1104, В1105, В1106, В1107, В1108, В1109, В1110, В1111, В1112, В1113, В1114, В1115, В1116, В1117, В1118, В1119, В1120, В1121, В1122, В1123, В1124, В1125, В1126, В1127, В1128, В1129, В1130, В1131, В1132, В1133, В1134, В1135, В1136, В1137, В1138, В1139, В1140, В1141, В1142, В1143, В1144, В1145, В1146, В1147, В1148, В1149, В1150, В1151, В1152, В1153, В1154, В1155, В1156, В1157, В1158, В1159, В1160, В1161, В1162, В1163, В1164, В1165, В1166, В1167, В1168, В1169, В1170, В1171, В1172, В1173, В1174, В1175, В1176, В1177, В1178, В1179, В1180, В1181, В1182, В1183, В1184, В1185, В1186, В1187, В1188, В1189, В1190, В1191, В1192, В1193, В1194, В1195, В1196, В1197, В1198, В1199, В1200, В1201, В1202, В1203, В1204, В1205, В1206, В1207, В1208, В1209, В1210, В1211, В1212, В1213, В1214, В1215, В1216, В1217, В1218, В1219, В1220, В1221, В1222, В1223, В1224, В1225, В1226, В1227, В1228, В1229, В1230, В1231, В1232, В1233, В1234, В1235, В1236, В1237, В1238, В1239, В1240, В1241, В1242, В1243, В1244, В1245, В1246, В1247, В1248, В1249, В1250, В1251, В1252, В1253, В1254, В1255, В1256, В1257, В1258, В1259, В1260, В1261, В1262, В1263, В1264, В1265, В1266, В1267, В1268, В1269, В1270, В1271, В1272, В1273, В1274, В1275, В1276, В1277, В1278, В1279, В1280, В1281, В1282, В1283, В1284, В1285, В1286, В1287, В1288, В1289, В1290, В1291, В1292, В1293, В1294, В1295, В1296, В1297, В1298, В1299, В1300, В1301, В1302, В1303, В1304, В1305, В1306, В1307, В1308, В1309, В1310, В1311, В1312, В1313, В1314, В1315, В1316, В1317, В1318, В1319, В1320, В1321, В1322, В1323, В1324, В1325, В1326, В1327, В1328, В1329, В1330, В1331, В1332, В1333, В1334, В1335, В1336, В1337, В1338, В1339, В1340, В1341, В1342, В1343, В1344, В1345, В1346, В1347, В1348, В1349, В1350, В1351, В1352, В1353, В1354, В1355, В1356, В1357, В1358, В1359, В1360, В1361, В1362, В1363, В1364, В1365, В1366, В1367, В1368, В1369, В1370, В1371, В1372, В1373, В1374, В1375, В1376, В1377, В1378, В1379, В1380, В1381, В1382, В1383, В1384, В1385, В1386, В1387, В1388, В1389, В1390, В1391, В1392, В1393, В1394, В1395, В1396, В1397, В1398, В1399, В1400, В1401, В1402, В1403, В1404, В1405, В1406, В1407, В1408, В1409, В1410, В1411, В1412, В1413, В1414, В1415, В1416, В1417, В1418, В1419, В1420, В1421, В1422, В1423, В1424, В1425, В1426, В1427, В1428, В1429, В1430, В1431, В1432, В1433, В1434, В1435, В1436, В1437, В1438, В1439, В1440, В1441, В1442, В1443, В1444, В1445, В1446, В1447, В1448, В1449, В1450, В1451, В1452, В1453, В1454, В1455, В1456, В1457, В1458, В1459, В1460, В1461, В1462, В1463, В1464, В1465, В1466, В1467, В1468, В1469, В1470, В1471, В1472, В1473, В1474, В1475, В1476, В1477, В1478, В1479, В1480, В1481, В1482, В1483, В1484, В1485, В1486, В1487, В1488, В1489, В1490, В1491, В1492, В1493, В1494, В1495, В1496, В1497, В1498, В1499, В1500, В1501, В1502, В1503, В1504, В1505, В1506, В1507, В1508, В1509, В1510, В1511, В1512, В1513, В1514, В1515, В1516, В1517, В1518, В1519, В1520, В1521, В1522, В1523, В1524, В1525, В1526, В1527, В1528, В1529, В1530, В1531, В1532, В1533, В1534, В1535, В1536, В1537, В1538, В1539, В1540, В1541, В1542, В1543, В1544, В1545, В1546, В1547, В1548, В1549, В1550, В1551, В1552, В1553, В1554, В1555, В1556, В1557, В1558, В1559, В1560, В1561, В1562, В1563, В1564, В1565, В1566, В1567, В1568, В1569, В1570, В1571, В1572, В1573, В1574, В1575, В1576, В1577, В1578, В1579, В1580, В1581, В1582, В1583, В1584, В1585, В1586, В1587, В1588, В1589, В1590, В1591, В1592, В1593, В1594, В1595, В1596, В1597, В1598, В1599, В1600, В1601, В1602, В1603, В1604, В1605, В1606, В1607, В1608, В1609, В1610, В1611, В1612, В1613, В1614, В1615, В1616, В1617, В1618, В1619, В1620, В1621, В1622, В1623, В1624, В1625, В1626, В1627, В1628, В1629, В1630, В1631, В1632, В1633, В1634, В1635, В1636, В1637, В1638, В1639, В1640, В1641, В1642, В1643, В1644, В164		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-33	Система автоматизированного управления «ПОКРОВА» ТУ 2312-022-99956497-2015	ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» Юр. адрес: 117186, г. Москва, Савокуловский проспект, 43 «А», корпус 2 Тел.: (495)775-36-82 Факс: (495)775-36-83 E-mail: info@gazprom.ru	1 слайд – эксплуатационный проект ПОКРОВА-ЭП (100 мкс); 2 слайд – эксплуатационный проект ПОКРОВА-ЭП (100 мкс); 3 слайд – эксплуатационный проект ПОКРОВА-ЭП (100 мкс); Объем тома: 250 мкс.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы № 018/15-01 от 04.06.2015. Заключение ООО «БифраксТехСервис» № 005/15-01 от 28.04.2015. Дата: до 28.04.2018	«а»	Условно-чистая, прозрачная, блеск, УЛ, УХЛ, ХЛ	7-15	-	Описание: по содержанию ЛОУ и по результатам опытного испытания	-
1-34	Система автоматизированного управления «СветЛинк» 808/109 ТУ 2312-016-8143175-2014	ООО «БифраксТехСервис» Юр. адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1 Тел./факс: (495)786-67-11 E-mail: info@bifrac.ru	1 слайд – эксплуатационный проект СветЛинк (120 мкс); 2 слайд – эксплуатационный проект СветЛинк (109 мкс); Объем тома: 240 мкс.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы № 018/15-01 от 04.06.2015. Заключение ООО «БифраксТехСервис» № 114/15-01 от 27.04.2015. Дата: до 27.04.2018	«а»	Условно-чистая, прозрачная, блеск, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 15	ГЛ, ВЛ	Описание: с эксплуатационными и техническими характеристиками, условиями эксплуатации, условиями монтажа и эксплуатации	-
1-35	Система автоматизированного управления «СветЛинк» 808/109 ТУ 2312-015-8143175-2014	ООО «БифраксТехСервис» Юр. адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1 Тел./факс: (495)786-67-11 E-mail: info@bifrac.ru	1 слайд – эксплуатационный проект СветЛинк (107 мкс); 2 слайд – эксплуатационный проект СветЛинк (109 мкс); Объем тома: 160 мкс.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы № 017/15-01 от 04.06.2015. Заключение ООО «БифраксТехСервис» № 113/15-01 от 27.04.2015. Дата: до 27.04.2018	«а»	Условно-чистая, прозрачная, блеск, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 15	ГЛ, ВЛ	Описание: с эксплуатационными и техническими характеристиками, условиями эксплуатации, условиями монтажа и эксплуатации	-
1-36	Система автоматизированного управления «СветЛинк» 109 У ТУ 2312-014-8143175-2014	ООО «БифраксТехСервис» Юр. адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1 Тел./факс: (495)786-67-11 E-mail: info@bifrac.ru	1 слайд – эксплуатационный проект СветЛинк (109 У) (100 мкс); Объем тома: 108 мкс.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы № 018/15-01 от 04.06.2015. Заключение ООО «БифраксТехСервис» № 115/15-01 от 27.04.2015. Дата: до 27.04.2018	«а»	Условно-чистая, прозрачная, блеск, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 5	ГЛ, ВЛ	Описание: с эксплуатационными и техническими характеристиками, условиями эксплуатации, условиями монтажа и эксплуатации	-
1-37	Система автоматизированного управления «АРОСТ-1» ТУ 2312-003-75847543-2011	ООО «АРОСТ» Юр. адрес: 117400, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, офис 814 Тел./факс: (495)315-54-80 E-mail: info@arost.ru	1 слайд – эксплуатационный проект АРОСТ-1 (80 мкс); 2 слайд – эксплуатационный проект АРОСТ-1 (80 мкс); 3 слайд – эксплуатационный проект АРОСТ-1 (80 мкс); Объем тома: 280 мкс.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы № 008/15-01 от 05.06.2015. Заключение ООО «БифраксТехСервис» № 116/15-01 от 28.04.2015. Дата: до 28.04.2018	«а»	Условно-чистая, прозрачная, блеск, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 9	-	Экспертное заключение ООО «БифраксТехСервис» № 008/15-01 от 05.06.2015. Заключение ООО «БифраксТехСервис» № 116/15-01 от 28.04.2015. Дата: до 28.04.2018	Экспертное заключение ООО «БифраксТехСервис» № 008/15-01 от 05.06.2015. Заключение ООО «БифраксТехСервис» № 116/15-01 от 28.04.2015. Дата: до 28.04.2018

18.Апр.2018 13:45:48

ПАО "Газпром" 23448

13/18

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-38	Система энергетического контроля здания СКС-111 «УНИКОЛ» модель АМ ТУ 2113-002- 52638284-2011 (см. 1)	ЗАО «Газпром-промышленность» корпоративный «Сторд-Завод» ИНН: 7701926459 Юр. адрес: (05066, г. Москва, ул. Стрелы Басманный, д. 36, стр. 2) Тел/факс: (495) 7780-65-09 E-mail: info@stord-zavod.ru	2 кабеля кабельно-проводниковый кабель СКС-111 «УНИКОЛ» модель АМ (по 80 мка), Общая толщина: 160 мка.	Протокол расхождений результатов испытаний: № 040715-01 от 05.06.2015. Экспертное заключение ООО «БилдИнформТестСервис» № 135715-01 от 04.06.2015. Действ. до 04.06.2018.	«12»	Установочная, промывочная, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 15	П, ВЛ, РЛ, ТЛ	Совместимость с оборудованием из аналогичной серии.	-
1-39	Система автоматизированного контроля и управления зданием «Produceur ZKS» ТУ 2310-279-4904743-2015	ОАО «Русские системы» ИНН 7603015012 Юр. адрес: 150002, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Б. Овчинникова, д. 96 Тел.: +7(4852) 49-29-77 Факс: +7(4852) 45-07-20 E-mail: info@rus-systems.ru	1 кабель – оптический Produceur ZKS (160-200 мка); 2 кабеля – жгуты Produceur ZKS (60-80 мка) Общая толщина: 220-280 мка	Протокол расхождений результатов испытаний: № 029715-01 от 03.12.2015. Экспертное заключение ООО «БилдИнформТестСервис» № 029715-01 от 26.11.2015. Действ. до 26.11.2018.	«12»	Установочная, промывочная, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 15	-	Совместимость с оборудованием по спецификации с проектными данными ЛРМ и по результатам оптического измерения	-
1-40	Система энергетического контроля здания «Produceur ZKS» ТУ 2310-279-4904743-2015	ОАО «Русские системы» ИНН 7603015012 Юр. адрес: 150002, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Б. Овчинникова, д. 96 Тел.: +7(4852) 49-29-77 Факс: +7(4852) 45-07-20 E-mail: info@rus-systems.ru	1 кабель – оптический Produceur ZKS (160-200 мка); 2 кабеля – жгуты Produceur ZKS (60-80 мка) Общая толщина: 220-280 мка	Протокол расхождений результатов испытаний: № 010715-01 от 03.12.2015. Экспертное заключение ООО «БилдИнформТестСервис» № 010715-01 от 26.11.2015. Действ. до 26.11.2018.	«12»	Установочная, промывочная, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 15	-	Совместимость с оборудованием по спецификации с проектными данными ЛРМ и по результатам оптического измерения	-
1-41	Система энергетического контроля здания «TENGUARD UNO» «HARDTOP XP» ТУ 2312-001-29195706-2014	ООО «Супер-16» ИНН: 7734721143 Юр.: 141291, г. Москва, совмещенное Общество с ограниченной ответственностью, г. Ярославль, д. 3, мка. 951 Тел.: +7(499) 918-23-80, +7(904) 599-44-79 E-mail: troshchik@super16.ru	1 кабель – жгуты кабельный оптический Tenguard Universal (140x10 мка); 2 кабеля – оптические кабельные жгуты Hardtop XP RAL 7018 (60x5 мка); Общая толщина: 200x20 мка	Протокол расхождений результатов испытаний: № 015715-01 от 31.12.2015. Экспертное заключение ООО «БилдИнформТестСервис» № 015715-01 от 28.12.2015. Действ. до 28.12.2018.	«12»	Установочная, промывочная, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 15	-	Совместимость с оборудованием по спецификации ЛРМ и по результатам оптического измерения	-
1-42	Система энергетического контроля здания «TENGUARD EXPRESS ZP» «HARDTOP XP» ТУ 2312-001-74626144-2014	ООО «Алтура Пайп» ИНН 7805367880 Юр. адрес: 187021, Россия, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федорское, ул. Ильяхова, д. 2-г Тел.: (812) 640-00-80 Факс: - (812) 640-00-80 E-mail: Russia.russ@alturna.com	1 кабель – оптический кабельный жгуты Tenguard Express ZP (180x15 мка); 2 кабеля – оптические кабельные жгуты Hardtop XP (60x5 мка); Общая толщина: 240x20 мка	Протокол расхождений результатов испытаний: № 016716-01 от 15.02.2016. Экспертное заключение ООО «БилдИнформТестСервис» № 016716-01 от 10.02.2016. Действ. до 10.02.2019.	«12»	Установочная, промывочная, УЛ, УХЛ, ХЛ	Не менее 15	-	Совместимость с оборудованием по спецификации ЛРМ и по результатам оптического измерения	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В email: info@gaup.ru	1 кабель - звуковой кабель БАЗАЛИТ-М (200 мкад); 2 кабель - звуковой кабель БАЗАЛИТ-М (200 мкад); 3 кабель - звуковой кабель БАЗАЛИТ-М (200 мкад); Объем поставки: 500 мкад. 1 кабель - звуковой кабель БАЗАЛИТ-М (500 мкад); Объем поставки: 500 мкад.	№ 03.003-673)		Морская, акустическая, гидроакустическая (ТМ, М (ХабМ, УМ) CS-M				технические решения
2-2	Система звукового мониторинга и контроля за состоянием трубопровода «BANGH 1500W QD - UNV-MARINE HS» ТУ 2312-002-91537697-2012	ООО «Антарис-ЗКО» ИНН: 772378183 Юр. адрес: 109120, г. Москва, ул. 8-я Текстильная, д. 11, стр. 2. Телефон: (499)72-48-78 Email: info@antaris-zko.ru	1 кабель - звуковой кабель Базис 1500W QD (140 мкад); 2 кабель - звуковой кабель Базис HS (60 мкад); Углубление HS (60 мкад); Объем поставки: 200 мкад.	Проектная документация разработана и согласована на 05.01.15 от 03.12.2015. Заказчик: ООО «Базис-Тех» Техническое задание № 159/15-01 от 27.11.2015. Реформа: до 27.11.2015.	-	Морская, акустическая, гидроакустическая (ТМ, М (ХабМ, УМ)	He 10	П1, В1, ПП1, ПП1, ПП1, ПП1	Совместимость оборудования по характеристикам ИРМ и по результатам статистического анализа	-
2-3	Система звукового мониторинга и контроля за состоянием трубопровода «BANGH 1500W QD - UNV-MARINE HS» ТУ 2312-002-91537697-2012	ООО «Антарис-ЗКО» ИНН: 772378183 Юр. адрес: 109120, г. Москва, ул. 8-я Текстильная, д. 11, стр. 2. Телефон: (499)72-48-78 Email: info@antaris-zko.ru	1 кабель - звуковой кабель Базис HS (60 мкад); 2 кабель - звуковой кабель Базис HS (60 мкад); 3 кабель - звуковой кабель Базис HS (60 мкад); 4 кабель - звуковой кабель Базис HS (60 мкад); Объем поставки: 240 мкад.	Проектная документация разработана и согласована на 03.12.2015. Заказчик: ООО «Базис-Тех» Техническое задание № 063/13-01 от 10.12.2013. Реформа: до 10.12.2015.	-	Морская, акустическая, гидроакустическая (ТМ, М (ХабМ, УМ)	He 15	П1, В1, ПП1, ПП1, ПП1, ПП1	Совместимость оборудования по характеристикам ИРМ и по результатам статистического анализа	-
2-4	Система звукового мониторинга и контроля за состоянием трубопровода «BANGH 1500W QD - UNV-MARINE HS» ТУ 2312-002-91537697-2012	ООО «Антарис-ЗКО» ИНН: 772378183 Юр. адрес: 109120, г. Москва, ул. 8-я Текстильная, д. 11, стр. 2. Телефон: (499)72-48-78 Email: info@antaris-zko.ru	2 кабеля звуковые кабель БАЗИЛ-М (100-120 мкад); Объем поставки: 200-240 мкад.	Проектная документация разработана и согласована на 01.01.16 от 28.01.2016. Заказчик: ООО «Базис-Тех» Техническое задание № 015/16-01 от 15.01.2016. Реформа: до 15.01.2016.	-	Морская, акустическая, гидроакустическая (ТМ, М (ХабМ, УМ)	He 15	П1, В1, ПП1, ПП1, ПП1, ПП1	Совместимость оборудования по характеристикам ИРМ и по результатам статистического анализа	-

18.Апр 2016 13:45:48

ПАО "Газпром" 23446

16/18

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Системы покрытий для противокоррозионной защиты внутренних металлических поверхностей										
3-1	Система защитного покрытия «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» ТАНКАР/2/а ТУ 2312-004- 95956/97-2011	ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» ИНН: 7727577989 Юр. адрес: 117186, г. Москва, Савеловский пр-кт, 43 «А», корпус 2 Тел.: (495) 775-36-82 Факс: (495) 775-36-83 Email: info@btp.ru	1 слой – эпоксидное покрытие ТТ (150 мкм); 2 слой – эпоксидное покрытие ТТ (150 мкм). Общая толщина: 300 мкм	Протокол расследования результатов экспертизы от 14.08.2012. Заключение: ООО «БазальтоПластик» № 023/12-01 от 09.08.2012. Действ. до 31.12.2016. (нашлось от 01.02.2016 № 03/06/1-456)	-	-	-	-	Совместимость определена по оценке данных с протоколом № 023/12-01 от ООО «БазальтоПластик» опытного нанесения	Приведены при необходимости в т.ч. ссылки на нормативы, стандарты, ГОСТы, технические регламенты
3-2	Система защитного покрытия «РОКОР-ТТ» ТУ 2312-051- 11690/52-2012	ООО «Базальто-промышленность» ИНН: 7702094796 Юр. адрес: 129110, г. Москва, проект Мара, д. 68, стр. 3 Тел.: 8 (903) 144-98-95 Факс: 8 (495) 979-54-19 Email: info@btp.ru	Система 1: 1 слой грунтовки МЕТАКОР-01 УНХ (30-40 мкм), модифицированный стальной порошковый грунт РОКОР-793 ТРНО (40-70 мкм); 6-7 слоев покрытия РОКОР-793 ТРНО (500-900 мкм); Система 2: 1 или 2 слоя грунтовок МЕТАКОР-02 ЦРЕТ (15-40 мкм), 1 или 2 слоя покрытия РОКОР-895 ТТ (50-180 мкм); Система 3: 1 слой грунтовки МЕТАКОР-007 ТТ (70-150 мкм), 1 или 2 слоя эпоксидного покрытия РОКОР-793 ТРНО (40-140 мкм).	Протокол расследования результатов экспертизы от 20.03.2013. Заключение: ООО «БазальтоПластик» № 049/13-01 от 19.03.2013. Действ. до 19.03.2016	-	-	-	-	Совместимость определена по оценке данных с протоколом № 049/13-01 от ООО «БазальтоПластик» опытного нанесения	Приведены ссылки на нормативы, стандарты, ГОСТы, технические регламенты, действующие на 2016 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3-3	Система защитного покрытия «РОКОР-ТАН» ТУ 2312-050- 1468792-2012	ООО «Буровое-эксплуатационное обслуживание «РОКОР» ИНН: 7702594796 Юр. адрес: 125110, г. Москва, проекти Мира, д. 63, стр. 3 Тел.: 8 (495) 144-08-95 Факс: 8 (495) 979-64-19 Email: info@rokor.ru	Система 1: 1 слой грунто- та МЕТАКОР-01 УНД (30-40 мкм), эмалевый слой РОКОР-993 ТРНО - 1 слой (40-70 мкм), 3 слоя покрытия РОКОР-993 ТРНО (280-4120 мкм); Система 2: 1 слой грунто- та МЕТАКОР-01 УНД (30-40 мкм), эмалевый слой РОКОР-993 ТРНО - 1 слой (40-70 мкм), 2-3 слоя покрытия СЕЛЕСТОН-793 ГСМ (200-350 мкм); Система 3: 1 слой грунто- та МЕТАКОР-01 УНД (30-40 мкм), эмалевый слой РОКОР-993 ТРНО - 1 слой (40-70 мкм), 4 слоя покрытия РОКОР- 705БЭД (360-480 мкм).	Протокол рассмотрения результатов экспертизы от 20.03.2013 Экспертное ООО «НефтегазТехЭксп» партия № 047/13-01 от 19.03.2013 Действ. до 19.03.2016	-	-	-	-	Совместимость с про- дуктами по назначе- нию с промисловыми ЛКО и по результатам анализа несовместимости	Организа- ция исполне- ния по пред- ставлен- ным на проекти экспертным материалам техническим документам и в 2016 г.
4. Системы покрытия для противокоррозионной защиты бетонных поверхностей										
4-1	Система защитного покрытия «БАЗАЛИТ-5» ТУ 2312-017- 92856-07-2015	ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТ» ИНН: 770757949 Юр. адрес: 117186, г. Москва, Смоленский проспект, 43 «А», корпус 2 Тел.: (495) 775-36-42 Факс: (495) 775-36-43 Email: info@bap.ru	1 слой - эмалевый грунт БАЗАЛИТ-5 (200 мкм); 2 слой - полиуретановый эмаль БАЗАЛИТ-феникс (100 мкм); Общая толщина: 300 мкм. 1 слой - эмалевый грунт БАЗАЛИТ-5 (200 мкм); 2 слой - эмалевый грунт БАЗАЛИТ-5 (100 мкм); Общая толщина: 308 мкм. 1 слой - эмалевый грунт БАЗАЛИТ-5 (210 мкм); 2 слой - полиуретановый грунт БАЗАЛИТ-5 (200 мкм); 3 слой - эмалевый грунт БАЗАЛИТ-5 (100 мкм); Общая толщина: 510 мкм.	Протокол рассмотрения результатов экспертизы от 11.02.2016 № 074/16-01 Экспертное ООО «НефтегазТехЭксп» партия № 169/16-01 от 09.02.2016 Действ. до 09.02.2019.	-	Условно- частично, применяе- тся: УГ, УХЛ, УХП	Не совме- стим 15	-	Совместимость с про- дуктами по назначе- нию с промисловыми ЛКО и по результатам анализа несовместимости	Для защиты объектов инфраструк- туры развития.

Взгляд на Отца

5