

ОАО «Газпром»
ООО «Газпром газнадзор»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
Департамента по транспортировке,
подземному хранению и
использованию газа

 С.В. Алимов


«28» марта 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке допуска на объекты ЕСГ ОАО «Газпром» полевых бригад
организаций-исполнителей коррозионных обследований


Согласовано:

Начальник Отдела защиты от
коррозии Департамента по
транспортировке, подземному
хранению и использованию газа
ОАО «Газпром»

 Н.Г. Петров
«09» марта 2011 г.

Разработано:

Генеральный директор
ООО «Газпром газнадзор»

 В.Н. Медведев
«24» февраля 2011 г.

Москва 2011

Предисловие

РАЗРАБОТАН	ООО «Газпром газнадзор»
ВНЕСЕН	Отделом защиты от коррозии Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» С.В. Алимовым
ВВЕДЕН	Впервые

Содержание

	Введение	4
1	Область применения	5
2	Нормативные ссылки	5
3	Термины и определения	5
4	Общие положения	6
5	Порядок проведения контроля готовности и допуска Подрядчика к производству коррозионных обследований на объекте	7
	Приложение 1. Перечень разрешительной документации, представляемой подрядными организациями в ООО «Газпром газнадзор» для оформления допуска на объекты ОАО «Газпром»	9
	Приложение 2. Форма предоставления в ООО «Газпром газнадзор» сведений о руководителях, ведущих специалистах и членов полевых бригад, проводящих КО на объектах ООО «Газпром»	10
	Приложение 3. Форма предоставления в ООО «Газпром газнадзор» сведений о диагностическом оборудовании и приборах, имеющихся на оснащении каждой бригады	11
	Приложение 4. Форма письма разрешения на начало производства работ	12

Введение

Настоящее положение разработано в соответствии с Протоколом совещания по рассмотрению выполнения «Плана организационно-технических мероприятий по повышению качества работ и эффективности диагностических коррозионных обследований объектов ЕСГ», утверждённого Первым заместителем начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа С.В. Алимовым 11 января 2011 года.

Цель введения настоящего положения:

- Упорядочение порядка допуска подрядных организаций (полевых бригад) к работам на объектах ОАО «Газпром» при проведении коррозионных обследований.

- Обеспечение соблюдения требований СТО Газпром 2-2.3-310-2009 Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования.

- Формирование унифицированных требований к подрядным организациям по процедуре контроля готовности и допуска к производству работ на объектах ОАО «Газпром».

- Организация контроля за исполнением подрядчиком обязательств по договорам подряда, принятию необходимых мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров и инцидентов.

- Обеспечение качественного выполнения работ в соответствии с техническим заданием, программой проведения коррозионного обследования и требованиями нормативной документации в установленные сроки.

1 Область применения

1.1 Действие настоящего положения распространяется на все виды коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром», выполняемых в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-310-2009 Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования.

1.2 Требования настоящего положения обязательны для применения дочерними обществами ОАО «Газпром» и организациями, выполняющими коррозионные обследования объектов ОАО «Газпром».

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- СТО Газпром 2-2.3-310-2009 Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования.

- СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром».

- СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром».

- СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов.

- Правила охраны магистральных газопроводов (с изменениями), утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ №61 от 23.11.1994 года.

3 Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Подрядная организация (Подрядчик): Юридическое лицо, которое на основании договора с ООО «Газпром центрремонт» осуществляет работы на объектах ОАО «Газпром», в том числе и с привлечением других юридических лиц.

3.2 Филиал ООО «Газпром газнадзор»: Обособленное подразделение ООО «Газпром газнадзор» расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть.

3.3 Филиал эксплуатирующей организации: Подразделение эксплуатирующей организации, выполняющее аварийно-восстановительные работы и осуществляющее эксплуатацию магистральных газопроводов (линейной части и компрессорных станций, подземных хранилищ газа и т.д.)
[СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.57]

3.4 Коррозионное обследование: Комплекс работ, включающий сбор и анализ данных для определения состояния противокоррозионной защиты, оценки коррозионного состояния и выявления тенденций коррозии стальных сооружений.
[СТО Газпром 2-2.3-310-2009, пункт 3.24]

3.5 Объект (сооружение): Совокупность энергетических агрегатов, подземных металлических трубопроводов, запорно-регулирующей аппаратуры.
[СТО Газпром 2-2.3-310-2009, пункт 3.35]

3.6 Эксплуатирующая организация; ЭО: Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию объектов ОАО «Газпром»
[СТО Газпром 2-3.5-454-2010, пункт 3.59]

4 Общие положения

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-310-2009 «Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования», СТО Газпром 2-3.5-032-2005 «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», СТО Газпром 2-3.5-046-2006 Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром».

4.2 Коррозионное обследование (КО) является составной частью мероприятий направленных на обеспечение требований промышленной безопасности и работоспособности объектов ЕСГ ОАО «Газпром».

4.3 Коррозионное обследование проводится в соответствии с утверждённой ОАО «Газпром» «Программой по коррозионным обследованиям магистральных газопроводов и их объектов», на основании заключённых договоров на КО. Основанием для заключения договоров является предпочтительный выбор подрядчика, ООО «Газпром центрремонт» на конкурсных торгах (тендерах).

4.4 Стадийность и сроки проведения КО, а также порядок приёмки работ определяются договором на проведение работ и программой проведения работ. Программа проведения работ по КО разрабатывается подрядной организацией и согласовывается с эксплуатирующей организацией, осуществляющей эксплуатацию объектов на которых проводится КО.

5 Порядок проведения контроля готовности и допуска подрядчика к производству коррозионных обследований на объекте

5.1 Подрядчику (субподрядчику), с которым по результатам конкурса заключён договор подряда (субподряда) на проведение КО, необходимо:

5.1.1 Разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией (отдел защиты от коррозии) программу проведения работ по КО с указанием вида проводимого КО, сроков начала и окончания работ, по каждому этапу (сбор и анализ проектной, эксплуатационной и другой документации по объекту диагностирования, электрометрические измерения, проведение шурфовочных работ) с привязкой к объектам диагностирования.

5.1.2 Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ на объекте, направить письмо - запрос о допуске к производству работ, с приложением комплекта документов согласно Приложения 1, в адрес филиала ООО «Газпром газнадзор» по месту нахождения объекта диагностирования.

5.2 Филиал ООО «Газпром газнадзор»:

5.2.1 Проверяет полноту представленных подрядчиком (субподрядчиком) документов, согласно Приложения 1, на соответствие требованиям действующих норм и правил.

5.2.2 В срок до 3-х рабочих дней, с момента получения письма - запроса о допуске к производству работ, подготавливает и направляет в адрес подрядчика разрешение на начало производства работ Приложение 4 или мотивированный отказ от выдачи разрешения.

Основанием для отказа выдачи разрешения является:

- представление подрядчиком не полного комплекта документов приведённого в Приложении 1;

- представление документов, содержащих не достоверные сведения;

- отсутствие у организации допуска к выполнению КО на объектах ОАО «Газпром». Подтверждением организационно-технической готовности к проведению КО является наличие организации в Реестре организаций допущенных к выполнению коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». До включения в соответствующий Реестр, документом - подтверждающим организационно-техническую готовность организации к проведению КО, является Протокол оценки организационно-технической готовности организации к проведению КО, утверждённый ОАО «Газпром»;

- наличие в составе полевых бригад руководителей и ведущих специалистов, не допущенных к проведению КО на объектах ОАО «Газпром»;
- не достаточная оснащённость полевых бригад для выполнения всего комплекса работ по КО;
- объём работ в расчёте на одну полевую бригаду превышает 200 км.

Копия письма разрешения или мотивированного отказа с приложением сведений по формам указанным в Приложении 2 и 3 представляется в отдел по контролю за проведением диагностики технического состояния и электрохимзащиты ООО «Газпром газнадзор».

5.3 Оформление и выдача акта-допуска подрядчику (субподрядчику) филиалом эксплуатирующей организации, для проведения КО на объекте, осуществляется согласно требований пункта 5.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов», только после получения разрешения о допуске к производству работ в филиале ООО «Газпром газнадзор».

5.4 Отдел по контролю за проведением диагностики технического состояния и электрохимзащиты ООО «Газпром газнадзор» обобщает представленную информацию и ежеквартально направляет в Отдел защиты от коррозии ОАО «Газпром» и Управление по диагностическому обслуживанию объектов ОАО «Газпром» ООО «Газпром центрремонт».

Перечень
разрешительной документации, представляемой подрядными организациями
в ООО «Газпром газнадзор» для оформления допуска на объекты
ОАО «Газпром»

№ п/п	Наименование документа
1	Копия договора подряда (субподряда)
2	Копия протокола по оценке готовности предприятия к производству работ по коррозионным обследованиям объектов ОАО «Газпром» или выписка из соответствующего реестра ОАО «Газпром»
3	Копия технического задания на проведение коррозионных обследований на объекте
4	Программа проведения работ по коррозионным обследованиям, согласованная с эксплуатирующей организацией
5	Список руководителей, ведущих специалистов и членов полевой бригады (бригад), согласно формы Приложения 2
6	Перечень диагностического оборудования и приборов, имеющихся на оснащении, согласно формы Приложения 3
7	Копия приказа о командировании персонала для производства работ
8	Копия приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ
9	Копия приказа о праве подписи, акта-допуска
10	Копии удостоверений и протоколов аттестации по промышленной безопасности и охране труда на всех членов полевой бригады (бригад), привлекаемых к выполнению работ и прошедших проверку знаний
11	Копии удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности
12	Копии квалификационных документов специалистов на проводимый вид работ (НК)

Все копии разрешительных документов заверяются штампом «Копия верна» с указанием организации, подписью и расшифровкой фамилии ответственного лица.

Форма предоставления в ООО «Газпром газнадзор» сведений о руководителях, ведущих специалистах и членах полевых бригад, проводящих КО на объектах ООО «Газпром»

№ п.п	Ф.И.О.	Образование, ученая степень	Стаж работы по основной специальности, лет	Сведения об аттестации, виды контроля (уровень), аттестация по ПБ (область аттестации)	Руководитель бригады/ведущий специалист
Бригада № 1					
1					
2					
....					
....					
....					
Бригада № 2					
1					
2					
....					
....					
....					
Бригада № 3					
1					
2					
....					
....					
....					

Форма предоставления в ООО «Газпром газнадзор» сведений о
диагностическом оборудовании и приборах, имеющихся на оснащении каждой
бригады

№ п.п	Наименование прибора	Тип и марка	Фирма изготовитель	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Дата следующей поверки
Бригада № 1						
1						
2						
...						
...						
...						
...						
Бригада № 2						
1						
2						
...						
...						
...						
...						
Бригада № 3						
1						
2						
...						
...						
...						
...						

Форма письма разрешения на начало производства работ

Фирменный штамп Филиала ООО «Газпром газнадзор»	Руководителю подрядной организации
--	---------------------------------------

О выдачи разрешения на проведение КО

В соответствии с Вашим запросом письмо №.... от..... «.....», руководствуясь требованиями СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром» и Положения о порядке допуска на объекты ЕСГ ОАО «Газпром» полевых бригад организаций-исполнителей коррозионных обследований, утвержденных ОАО «Газпром» 2011 г., разрешаю проведение коррозионных обследований на объектах(наименование дочернего Общества ОАО «Газпром»), согласно нижеприведенного перечня:

№ п/п	Наименование филиала дочернего Общества (ЛПУ МГ, филиал ПХГ, УМГ и т.д.)	Наименование объекта диагностирования (участок ЛЧ МГ, шлейфы подключения КС и т.д.)	Объем работ в, км	Сроки проведения работ (начало – окончание)
Бригада 1 (Иванов И.И. – рук. бригады, Петров Н.В., Спицин С.М., Сеницин В.В.)				
1				
2				
Бригада 2 (Сидоров С.М. – рук. бригады, Самойлов М.Р., Харитонов А.З., Чупраков С.М.)				
3				
....				

Начальник Управления

Ф.И.О.

Исп. Ф.И.О.
Тел.