


Формат	Зона	№3	Обозначение		Наименование										Кол. на условн. ЭЗК 8.00-		Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
		12	Болт М8х30,5 8.096	3	3	4	4		4	4	4	4	4				
			М8х35,5 8.096						4	4	4	4	4				
			ГОСТ 7798-70														
		13	Гайка М8.5.096														
			ГОСТ 5915-70		6	6	8	8	8	8	8	8	8				
		14	Шайба А8.02.016														
			ГОСТ 11371-78		3	3	4	4	8	8	8	8	8				
			Материалы														
		15	Бетон тяжёлый М200		0.09	0.02	0.09	0.02	0.09	0.02	0.09	0.02	0.09	0.02			
			ГОСТ 26633-91														м ³
		16	Битум нефтяной														
			изопропиловый БН-И														м ³
			ГОСТ 9812-74		0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	1.3	1.3			м ³

Формат	Зона	№3	Обозначение		Наименование										Кол. на условн. ЭЗК 8.00-		Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
		17	Расбор записный	0.7	0.7	1.4	1.4	2.1	2.1	2.8	2.8	4.5	4.5				м ³
		18	Кирпич КР100/16 50/25														шт.
		19	Коксовая мелочь														
			ГОСТ 530-95		85	85	85	85	85	85	85	85	85				
			Марки КМ-1														
			ТУ-14-7-115-89		0.98	0.98	1.48	1.48	1.98	1.98	2.48	2.48	2.98	2.98			м ³
		20	Узелок для строу-														
			табельных расбороб														
			ГОСТ 25328-82			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			м ³
			Прочие изделия														
			Ковыча зоробовы														
		21	К-7-5														
			Плита перекрытия														
		22	К-12														

Учб. Нормат.	Подпись и дата	Взам. учб. Н	Учб. Н дубл.	Подп. и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	--------------


Учб. Нормат.	Подпись и дата	Взам. учб. Н	Учб. Н дубл.	Подп. и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	--------------




1. Масса дана без учета строительных материалов.
- 2.* Размеры для справок.

[illegible]


Рис.2
Остальное-см. рис.1



A (1:5) (1)




B (1:5) (1)



Формат	Лист	Наименование	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
А3		ЭЗК 9.00.СБ	Сборочный чертеж		
			Сборочные единицы		
А4	1	ЭЗК 7.02.00	Анод	1	
А4	2	ЭЗК 6.01.00	Футляр	1	
			Детали		
А4	3	ЭЗК 6.03-01	Плата	1	
Б4	4	ЭЗК 7.03	Труба		
			273x5 ГОСТ 10704-91		
			Труба Д ГОСТ 10705-80		
			L = 4800-4	1	158.6
			Стандартные изделия		
5			Люк Л ГОСТ 3634-89	1	
6			Наконечник 16 П20-84		
			ГОСТ 7387-82	1	
			Материалы		
7			Песок для строительства		
			ныя работы		
			ГОСТ 8736-93	0,1	м ³
			Переменные данные для исполнений		
		до 09- см.	листы 2,3		
			ЭЗК 9.00		
Изм	Лист	Подпись	Дата	Лист	Листов
Нач. отд	Дворцов			1	4
ГИП	Шедьков		06.99	ЯД	институт
Инженер	Богова			монтаж	НИИ проект

[illegible]



Кабель от каждой станицы (по проекту)


1. Масса дана без учета строительных материалов.
2. Размеры для справок

Обозначение	Рис.	L_1 , мм	L_2 , мм	n	Масса кг
ЭЗК 9.00	1	20000	10000	1	918
-01	2	30000	20000	2	1377
-02	1	40000	30000	3	1840
-03	2	50000	40000	4	2303
-04	1	60000	50000	5	2770
-05	2				
-06	1				
-07	2				
-08	1				
-09	2				


ЭЗК 9.00 СБ		Лист 1		Листов 2	
Заземление анодное гальваническое из стальных уголков с активатором из окисной мелочи. Сборочный чертеж.		Лист 1		Листов 2	
Инженер: Бегова Г.В.		Лист 1		Листов 2	
Проверил: Шабалов		Лист 1		Листов 2	
Нач. отд. Дозорцев		Лист 1		Листов 2	
Изм. Лист 1		Лист 1		Листов 2	

Остальное - см. рис. 1

15




Б-Б (1:5) (1)




А (1:5) (1)

ГОСТ 5264-80-Т1-Δ5



І (1:5) (1)

ГОСТ 5264-80-С2



ГОСТ 5264-80-С1

Удобр. и др. др.	Вам. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Удобр. и др. др.	Вам. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.
Удобр. и др. др.	Вам. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.	Удобр. и др. др.

[illegible][illegible]

[illegible]

Итого подв. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Торговая зона	№з.	Обозначение	Наименование	Кол. на основн. ЗЭК 10.00 -	Примечание
			Сборочные единицы	10 11 12 13 14 15 16 17	
	6	ЗЭК 10.01.00	Анод	7 7	
		-01	Анод		
		-02	Анод	5 5	
	7	ЗЭК 1.01.00	Каменик	1 1	
	8	ЗЭК 1.02.00	Каменик	1 1	
	9	ЗЭК 6.01.00 - 01	Футвар	7 7	
		-02	Футвар		
		-03	Футвар	5 5	
		Лемал			
		Ллам			
	10	ЗЭК 6.03-02	Ллам	5 5	
				7 7 7 7 7 7 7	
	12		Стандартные изделия		
			Бомт М8х25.58, 0.96		
			ГОСТ 7798-70	8 8	
				12 12 12 12 12 12 12	

Копировать: Визитерка

Формат А4

Итого	ЗЭК 10.00	Итого	ЗЭК 10.00
5		5	

Итого подв. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Торговая зона	№з.	Обозначение	Наименование	Кол. на основн. ЗЭК 10.00 -	Примечание
	13	Галка М8.5.096		10 11 12 13 14 15 16 17	
		ГОСТ 5915-70		22 22	
	14	Шайба М8.02.016			
		ГОСТ 11371-78		11 11	
	15	Наконечник 16-8-6			
		ГОСТ 7386-80		10 10	
	16	Купчик КР 100/1650-25			
		ГОСТ 530-95		85 85	
		Материалы			
	18	Бетон маркевалю М200			
		ГОСТ 26633-91		0.09 0.02 0.09 0.02 0.09 0.02 0.09 0.02	
	19	Битум нефтяной			
		Условный БНН-11			
		ГОСТ 9812-74		28 28	
	20	Кабель АВББШв 3х16-0.66			
		ГОСТ 16442-80		65 65	
				43 43 43 43 43 43 43 43	
				67 67 67 67 67 67 67 67	
				97 97 97 97 97 97 97 97	

Копировать: Визитерка

Формат А4

Итого	ЗЭК 10.00	Итого	ЗЭК 10.00
6		6	


[illegible]

формам А4

УНБ. № подл. Подпись и дата	Взам. УНБ. № подл.	Подпись и дата	Взам. УНБ. № подл.	Подпись и дата

[illegible]

Обозначение	L , мм	Масса, кг
ЭЗК 10.01.01	5600 - 10	25.87
— 01	9600 - 10	44.35
— 02	14600 - 10	67.45




33K. 10.01.01

A-A

125 ✓





Рис. 1



Обозначение	Рис.	Кол-во ячеек	L*, мм	Масса, кг
ЭЗК 10.00	1	3	6000	603
-01	2		607	607
-02	1		704	708
-03	2	3	10000	1457
-04	1		1481	1481
-05	2		1004	1008
-06	1	5	6000	1168
-07	2		1172	1172
-08	1		2433	2437
-09	2	7	15000	1404
-10	1		1408	1848
-11	2		1652	3472
-12	1	7	6000	3476
-13	2		10000	
-14	1		15000	
-15	2	7	6000	1408
-16	1		10000	1848
-17	2		15000	1652

1. Состав коксобетона (по п. 22); портланд-цемент марки 400 ГОСТ 10178-85-5%; коксовая мелочь марки КМ-174-14-7-115-89-84%; битум натрий ГОСТ 19908-74-1%; вода-10%.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80-Т1-Δ 5.
- 3.** Размер уточнить при проектировании.
- 4.* Размеры для справок.
5. Масса дана без учета строительных материалов.


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

$$\bar{D}(1:5)(1)$$

$$\Gamma - \Gamma(1:5)(1)$$


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			ЭЗК 10.01.00.СБ	Сборочный чертеж		
				<u>Детали</u>		
B4		2	ЭЗК 10.01.02	Косынка		
				Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74		
				Ст 3 ГОСТ 14637-89		
				(100 x 75) - 0.8	6	
B4		3	ЭЗК 10.01.03	Полоса		
				Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-74		
				Ст 3 ГОСТ 14637-89		
				(110 x 49) - 0.8	1	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		4		Болт М8х30.58.096		
				ГОСТ 7798-70	1	
		5		Гайка М8.5.096		
				ГОСТ 5915-70	1	
		6		Шайба А8.02.016		
				ГОСТ 11371-78	1	
		7		Наконечник 16-8-6		
				ГОСТ 7386-80	2	
				<u>Переменные данные исполнений:</u>		
				ЭЗК 10.01.00		
ЭЗК.10.01.00						
УИВ № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дьял. Подп. и дата Лит Лист Листов АО институт МОСГАЗНИИПРОЕКТ						
УИВ № подл.	Лист	Лист	Листов	Лит	Лист	Листов
Нач. отд.	Дозорцев				1	2
ГИП	Шебалин					
Инженер	Бережубова					


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				<u>Детали</u>		
A4		1	ЭЗК 10.01.01	Труба	1	
				<u>Материалы</u>		
		8		Кабель ПВГ 1 x 16 - 0.66		
				ГОСТ 16442-80	5,64 м	
				ЭЗК 9.01.00-01		
				<u>Детали</u>		
A4		1	ЭЗК 10.01.01-01	Труба	1	
				<u>Материалы</u>		
		8		Кабель ПВГ 1 x 16 - 0.66		
				ГОСТ 16442-80	9,64 м	
				ЭЗК 9.01.00-02		
				<u>Детали</u>		
A4		1	ЭЗК 10.01.01-02	Труба	1	
				<u>Материалы</u>		
		8		Кабель ПВГ 1 x 16 - 0.66		
				ГОСТ 16442-80	14,64 м	
ЭЗК.10.01.00						
УИВ № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дьял. Подп. и дата Лит Лист Листов АО институт МОСГАЗНИИПРОЕКТ						
УИВ № подл.	Лит	Лист	Листов	Лит	Лист	Листов
Нач. отд.	Дозорцев				1	2
ГИП	Шебалин					
Инженер	Бережубова					

ЭЗК 10.01.00СБ



Обозначение	L, мм	L [*] мм	Масса, кг
ЭЗК 10.01.00	5670	5660	28,5
-01	9670	9660	55,4
-02	14670	14660	72,0

1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
2* Размеры для справок.



Лист № подл.	Подпись и дата	Взам. инж. №	Инж. № подл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

ЭЗК 10.01.00СБ				
Изм. лист	И. док. №	Дата	АНОД	
Нач. отв.	Д. Озорец	11.08.88		
Гип	Щебаляв	11.08.88		
Инженер	Беговатова	12.08.88	Сборочный чертеж	
			лист	листов
			АО институт	
			МосгазНИИпроект	

УИВ № подл. Подпись и дата
Взам. инв. № инв. Подпись и дата

Формат Зона	Пос.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ЭЗК 11.00 -												Примечание
				-	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
13	14	Гайка М8.5.096	ГОСТ 5915-70	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22	22		
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
				14	14	14	14	14	14	14	14	22	22	22		22
15	15	Наконечник 16-8-6	ГОСТ 11371-78	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11	11		
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
				7	7	7	7	7	7	7	7	11	11	11		11
16	16	Курпы КР100/1650-25	ГОСТ 530-95	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85			
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
				85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85
18	18	Бетон тяжёлый М200	ГОСТ 26633-91	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02			
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
				0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02		0,09	0,02
19	19	Битум нефтяной	ГОСТ 9812-74	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28	28		
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
				17	17	17	17	17	17	17	17	28	28	28		28
20	20	Кабель АББШБ 3×16-0.66	ГОСТ 16442-80	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45	45		
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45
				15	15	15	15	15	15	15	15	45	45	45		45

УИВ № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. № инв.	Подпись и дата	УИВ № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. № инв.	Подпись и дата
ЭЗК 11.00				ЭЗК 11.00			
3				3			

Копировать: вышестоящая

Формат А4

Формат Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. ЭЗК 11.00 -												Примечание
				-	01	02	03	04	05	06	07	08	09			
21	22	Кокосбетон	Расбор заливный	0,58	0,58	0,96	0,96	1,44	1,44	0,96	0,96	1,6	1,6	М ³		
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
				0,2	0,2	0,33	0,33	0,5	0,5	0,33	0,33	0,56	0,56			
23	Цемента для строи- тельных растворов	ГОСТ 25328-82	Прочие узловые	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	М ³				
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01			0,01	0,01	
25	Ковыло горюбный	К-7-5	Листа перекрыва	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
26	КП-12			1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	

Инв.№ подл. Подпись и дата
Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подпись и дата

Формат	Зона	№з.	Обозначение	Наименование	Кол. на основн. ЗЗК 11.00 -	10	11	12	13	14	15	16	17	Примечание
44		6	ЗЗК 11.01.00	Анод			7	7						
			-01	Анод				7	7					
			-02	Анод		5	5							
44		9	ЗЗК 6.01.00 - 01	Футляр			7	7						
44		8	ЗЗК 1.02.00	Клеммник		1	1	1	1					
		7	ЗЗК 1.01.00	Клеммник		1	1	1	1					
			-02	Анод		5	5							
			-03	Футляр		5	5							
				Детали										
10		ЗЗК 6.03 - 02	Лампа		5	5	7	7	7	7	7	7	7	
			Стандартные изделия											
12			Батт М8х25,58.096											
			ГОСТ 7798-70		8	8	12	12	12	12	12	12	12	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
5				
ЗЗК 11.00				
Лист				
5				

Копирован: Бюстросва

Формат А4

Инв.№ подл. Подпись и дата
Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подпись и дата

Формат	Зона	№з.	Обозначение	Наименование	Кол. на основн. ЗЗК 11.00 -	10	11	12	13	14	15	16	17	Примечание
13			Гайка М8.5.096											
			ГОСТ 5915-70		22	22	30	30	30	30	30	30	30	
14			Шайба А8.02.016											
			ГОСТ 11371-78		11	11	15	15	15	15	15	15	15	
15			Наконечник 16-8-6											
			ГОСТ 7386-80		10	10	14	14	14	14	14	14	14	
16			Куршук КР 100/1650-25											
			ГОСТ 530-95		85	85	85	85	85	85	85	85	85	
			Материалы											
18			Бетон тяжёлый М200											
			ГОСТ 26633-91		0.09	0.02	0.09	0.02	0.09	0.02	0.09	0.02	0.09	
19			Битум нефтяной											
			изолационный БНИ-И											
			ГОСТ 9812-74		28	28	40	40	40	40	40	40	40	
20			Кабель АВБШБ 3х16-0.66											
			ГОСТ 16442-80		65	65	43	43	43	43	43	43	43	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
6				
ЗЗК 11.00				
Лист				
6				

Копирован: Бюстросва

ИВ № подл. Подп. и дата
Взам. инв. ИВ № инв. Подпись и дата

Обозначение	Наименование	Кол. на основн. ЭЗК 11.00 -									
		10	11	12	13	14	15	16	17	Примечание	
21	Коробочка	2,4	2,4	1,34	1,34	2,24	2,24	3,36	3,36	М ₃	
22	Расбор записки	0,84	0,84	0,47	0,47	0,78	0,78	1,17	1,17	М ₃	
23	Цемента для стирки									М ₃	
	мелких расбор										
	ГОСТ 25328-82	0,01			0,01		0,01		0,01	М ₃	
	Прочие изделия										
25	Ковыло зоробины	1		1	1	1	1	1	1		
26	Листа перекрыва				1	1	1	1	1		
	КП-12										

ИВ № подл. Подпись и дата
Взам. инв. ИВ № инв. Подпись и дата

ИВ № подл.	ИВ № инв.	Подп.	Дата


ЭЗК 11.00

Лист
7

Формат А4

ЭЗК 11.01.01.		Уголок		Лист		Масштаб	
				см.		табл.	
				Лист		Листов: 1	
				Лист		Листов: 1	
Уголок 100х8-Б ГОСТ 8509-93		Лист		Лист		Листов: 1	
Уголок ст. 3 ГОСТ 535-88		Лист		Лист		Листов: 1	


Обозначение	Л, мм	Масса, кг
ЭЗК 11.01.01	5660	69,0
- 01	9660	117,85
- 02	14660	178,85



ЭЗК 11.01.01

(N) A

Рис. 1




Обозначение	Рцс	Кол-во анодов	L*, мм	Масса, кг
ЭЗК 11. 00	1	3	6000	736
-01	2			740
-02	1			906
-03	2			910
-04	1			1795
-05	2	5	15000	1799
-06	1			1226
-07	2			1230
-08	1			1504
-09	2			1508
-10	1	7	15000	2996
-11	2			3000
-12	1			1714
-13	2			1718
-14	1			2117
-15	2	7	10000	2121
-16	1			4259
-17	2			4263


1. Состав коксобетона (поз. 21): портланд-цемент марки 400 ГОСТ 10178-85-5% коксовая мелочь марки КМ-1 ТУ-14-7-115-89-84%; ниптрам натрия ГОСТ 19906-74-1%; вода-10%.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80-Т1-Д5.
3. ** Размер уточнить при проектировании.
4. * Размеры для справок
5. Масса дана без учета строительных материалов.

ЭЗК. 11. 00. СБ										Лист		Масса		Масштаб	


Рис. 2
остальное - см. рис. 1



A-A (1:2,5) (1)



Б (1:5) (1)



Г-Г (1:5) (1)

